ABSOLUT SWE

ZP04491

Nm.3/100 Tex.10x3

COMPOSIZIONE	COMPOSITION
100% (WV) lana merino superfine 160'S (15,5 Micron) (Lavabile in lavatrice a 40℃)	100%(WV) 160'S superfine merino wool (15,5 Micron) (Machine washable at 40℃)
COLORI	**COLOURS**
Cartelle propria. Solo Colori Uniti. Si possono tingere colori uniti a richiesta. *I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.*	Own colour card. Solid colours only. Customer's solid colour can be dyed upon request. *We guarantee that for every colour we dye, the colour fastness values are as per woolmark standard. Some colours might not be suitable for knitting stripes or other knitted pattern if using very contrasting colours. Any other special fastness should be expressly requested.*
QUANTITA' OTTIMALI	**IDEAL QUANTITIES**
Kg. 6 - 12 - 24 - 36 - 48 - 60 - 72 - 120 - 144 Supplementi previsti come da nostre condizioni generali di vendita.	Kg. 6 - 12 - 24 - 36 - 48 - 60 - 72 - 120 - 144 Extra charge according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE	**FEATURES**
Prodotto da lana super extrafine (15.5 micron) 160's è un filato elegante e raffinato che permette di riscoprire il vero significato del lusso e della leggerezza nel capo in maglia. Lavabile in lavatrice, sposa alta qualità e facilità di manutenzione	*Fine and elegant yarn, made by 160's Super Extra fine wool (15,5 micron), invites you to rediscover the true meaning of luxury and lightness in knitwear. Machine washable, combines high quality and easy care*.
IMPIEGO	**USE**
Rett. Fin. 18 — 1 capo Cotton 30-33 gg — 1 capo	Flat machine 18 — 1ply FF Cotton 30-33 gg — 1ply
FINISSAGGIO	**FINISHING**
Per evidenziare le caratteristiche di pregio di questo filato è necessaria la follatura. Consigliamo: Prestiro dei teli prima della confezione. Follatura in acqua a 35℃ con ammorbide nte per 3 minuti. Centrifugazione. Asciugatura in Tumbler non completa; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stiro con vaporizzo e sistemazione del capo su pressa piana con pressatura a 130℃. *N.B. è molto importante che la maglia sia ben battuta, in quanto col filato trattato il rientro di finissaggio è limitato e la maglia lenta può ulteriormente allentarsi risultando vuota.* **Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti.**	Milling is necessary to highlight the prestigious features of this yarn. We recommend: Pre-press panels before manufacture. Mill in water at 35℃ with softener for 3 minute. Spin d ry. Tumble drying; remove garments from dryer while still slightly wet. Press with a flat press and heated plate, first steam and straighten garments, then plate press at 130℃. *N.B. when using machine washable treated yarns it is necessary to knit tighter (increased cover factor) because during finishing there is generally no further consolidation of the knit structure.* **Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to verify that garments meet requirements.**
ETICHETTATURA	**LABELLING**

(LAVABILE IN LAVATRICE) – EASY CARE - (MACHINE WASHABLE)

Il filato ABSOLUT/SWE ha superato gli standard previsti da WOOLMARK per la marcatura "TOTAL EASY CARE", pertanto è adatto a produrre maglieria "TOTAL EASY CARE" se il maglificio esegue una corretta tessitura, confezione e finissaggio secondo le indicazioni WOOLMARK. La garanzia "TOTAL EASY CARE" prevede la specifica richiesta all'atto dell'ordine.

ABSOLUT/SWE yarn meets WOOLMARK standards for "TOTAL EASY CARE" labelling, therefore it is suited to produce "TOTAL EASY CARE" garments if the knitting factory ensures proper knitting, linking and finishing,as per WOOLMARK instructions. The "TOTAL EASY CARE" guarantee must be specifically requested when ordering.

(lavabile in lavatrice e asciugabile in tumbler) – TOTAL EASY CARE - (Machine washable and tumble dry)

STAGIONE PRIMAVERA - ESTATE 2013 — **Documento Approvato**

DATA RILASCIO: 12/01/2012