

BERING NM. 2/60

50% (WV) LANA EXTRAFINE
50% (VI) VISCOSA

IMPIEGO

RETT. FIN. 16-18

A 1 CAPO

KOS NM. 15000

50% (VI) VISCOSA
35% (WV) LANA
15% (SE) SETA

IMPIEGO

RETT. FIN. 12

A 1 CAPO

FINISSAGGIO

CON UN SEMPLICE STIRO CON ABBONDANTE VAPORIZZO SI OTTIENE
UN OTTIMO ASPETTO DELLA MAGLIA.

NOTA

DATA LA PARTICOLARE MISTA DI QUESTO FILO, NON TUTTI
I TONI POSSONO ESSERE RIPRODOTTI FEDELMENTE.
È POSSIBILE UN LEGGERO EFFETTO MELANGE.

BERING NM. 2/60

50% (WV) EXTRAFINE WOOL
50% (VI) VISCOSA

KNITTING

FLAT MACHINE 16-18

1 PLY

KOS NM. 15000

50% (VI) VISCOSA
35% (WV) WOOL
15% (SE) SILK

KNITTING

FLAT MACHINE 12


1 PLY

FINISHING

A NORMAL PRESSING WITH A LOT OF STEAM WILL GIVE AN
EXCELLENT REGULAR ASPECT.

NOTE

DUE TO THE SPECIAL COMPOSITION, IT MAY BE DIFFICULT
TO EXACTLY REPRODUCE ALL THE SHADES REQUIRED.
A SLIGHTLY MELANGE EFFECT MAY BE THE RESULT.

**INDEX**

008764	3/E	027461	3/C	290788	2/D
008800	6/D	099054	1/A	290789	2/E
026809	4/E	099070	6/E	290790	3/A
027285	4/D	150255	1/E	290791	3/B
027374	6/B	290292	1/B	290792	4/B
027405	4/C	290744	2/B	290793	5/A
027436	1/C	290745	2/C	290794	5/B
027437	4/A	290781	6/C	290795	5/C
027446	6/A	290786	1/D	290796	5/D
027455	3/D	290787	2/A	290797	5/E

	1	2	3
A	 099054	 290787	 290790
B	 290292	 290744	 290791
C	 027436	 290745	 027461
D	 290786	 290788	 027455
E	 150255	 290789	 008764

4

4

A



027437

B



290792

C



027405

D



027285


E



026809

5

5



290793



290794



290795




290796



290797

6

6




027446



027374



290781



008800



099070