



1

2

3




099054 ●*




027969




421746 ●
supermelange




027865



027909



027995



001205 ●




421425 ●*
supermelange




421015 M●




420702 *
supermelange




205836




442842 M●*



420667 ●
supermelange



420942 ●*
supermelange



027098

A

B

C

D

E

4

5

6


A



421745 ●
supermelange




421433 ●
supermelange



027912

B



420939 ●
supermelange



441316 M●



027866


C



440988 M●



442191 M●



441882 M●


D



421436 ●*
supermelange




441618 M●




442841 M●

E



420991 M●



025628 ●




443351 M●

7


8

9

A



027994




003663 ●




027823


B



027990




027921




027821


C



027945




027970




027971

D



027931



027932



027724


E



421851
supermelange




027993



027929


10



A

027922

11



027948

12




027949



B

027946



027991




027941




C


027933



027910




027721



D


421423 ●
supermelange



442258 M ●




442677 M ●



E

027934



444790 M ●



027947

13

14

15

A



027914



001254




442619 M●

B



421764
supermelange



008764 ●



421416 ●
supermelange

C



421752 ●
supermelange



008768 ●



441620 M●

D



442483 M●*



000527 ●*



442196 M●

E



441657 M●



442195 M●



025752

16


17

18


A



027950



421769 ●
supermelange



027927


B



027928



443640 M ●



442622 M ●

C



421424 ●
supermelange




027963



027930

D



027939




443352 M



027972

E



026672 ●



441315 M ●




027973

19


20

21


A



027951



027976




027974


B



027936



027977



027966

C



421418
supermelange



027978




027975

D



027935




027979




027989


E



441477 M●



027980




027952

22

23

24



A

421844
supermelange

027992

027985



B

027937

027981

442422 M●




C

027902

027836

421503 ●
supermelange






D

442688 M●

027983

027898



E

026809 ●

027984

027986

25



027897

26



441999 M

27



027899

A



027838



027942



441614 M●

B



027284




444391 M●



441410 M●


C



025275




027959




441269 M●


D



008800 ●*



008802 ●



442255 M


E

28


29

30


A



421751 ●
supermelange




421669 ●
supermelange




205892

B



421506 ●
supermelange



421760 ●
supermelange




027841

C



421420 ●*
supermelange



421505 ●
supermelange



444791 M

D



442194 M ●*




441702 M ●



027962

E



444789 M




441706 M



441705 M ●


31



027938

A

32




027955

33




027844


B



421845
supermelange




027956



027953

C



421757 ●
supermelange




027957



027845

D



027954



027958



444803 M ●


E



027096



027136




027846

34




027960

35




421509 ●
supermelange

36




027944


A



205841



443349 M●



205840


B



027961



421850
supermelange




027943

C



442232 M




442873 M●




441959 M●

D



025158




027218



025278

E


37



A

421852
supermelange

38



421770 ●
supermelange

39




421607 ●*
supermelange




B

442197 M●



420266 ●*
supermelange




421507 ●
supermelange



C

027987



421135 ●
supermelange




421426 ●
supermelange



D


441250 M●



442000 M●




441142 M●




E

027734



421849
supermelange




421512 ●
supermelange


40

41


42




421759
supermelange




421768
supermelange




027144



443114 M●



421508 ●*
supermelange




027147




421428 ●*
supermelange



421134
supermelange




026976




420426 M●*




420964 M●




027046



421605 ●*
supermelange



099070 ●*



027862

A

B

C

D

E

INDEX

●* 000527 14/D	027909 2/B	027966 21/B	S● 421135 38/C	M● 441315 17/E
● 001205 1/C	027910 11/C	027969 2/A	S● 421416 15/B	M● 441316 5/B
001254 14/A	027912 6/A	027970 8/C	S 421418 19/C	M● 441410 27/C
● 003663 8/A	027914 13/A	027971 9/C	S●* 421420 28/C	M● 441477 19/E
● 008764 14/B	027921 8/B	027972 18/D	S● 421423 10/D	M● 441614 27/B
● 008768 14/C	027922 10/A	027973 18/E	S● 421424 16/C	M● 441618 5/D
●* 008800 25/E	027927 18/A	027974 21/A	S●* 421425 2/C	M● 441620 15/C
● 008802 26/E	027928 16/B	027975 21/C	S● 421426 39/C	M● 441657 13/E
025158 34/E	027929 9/E	027976 20/A	S●* 421428 40/C	M● 441702 29/D
025275 25/D	027930 18/C	027977 20/B	S● 421433 5/A	M● 441705 30/E
025278 36/E	027931 7/D	027978 20/C	S●* 421436 4/D	M 441706 29/E
● 025628 5/E	027932 8/D	027979 20/D	S● 421503 24/C	M● 441882 6/C
025752 15/E	027933 10/C	027980 20/E	S● 421505 29/C	M● 441959 36/D
● 026672 16/E	027934 10/E	027981 23/B	S● 421506 28/B	M 441999 26/A
● 026809 22/E	027935 19/D	027983 23/D	S● 421507 39/B	M● 442000 38/D
026976 42/C	027936 19/B	027984 23/E	S●* 421508 41/B	M● 442191 5/C
027046 42/D	027937 22/B	027985 24/A	S● 421509 35/A	M●* 442194 28/D
027096 31/E	027938 31/A	027986 24/E	S● 421512 39/E	M● 442195 14/E
027098 3/E	027939 16/D	027987 37/C	S●* 421605 40/E	M● 442196 15/D
027136 32/E	027941 12/B	027989 21/D	S●* 421607 39/A	M● 442197 37/B
027144 42/A	027942 26/B	027990 7/B	S● 421669 29/A	M 442232 34/D
027147 42/B	027943 36/C	027991 11/B	S● 421745 4/A	M 442255 27/E
027218 35/E	027944 36/A	027992 23/A	S● 421746 3/A	M● 442258 11/D
027284 25/C	027945 7/C	027993 8/E	S● 421751 28/A	M● 442422 24/B
027721 12/C	027946 10/B	027994 7/A	S● 421752 13/C	M●* 442483 13/D
027724 9/D	027947 12/E	027995 3/B	S● 421757 31/C	M● 442619 15/A
027734 37/E	027948 11/A	●* 099054 1/A	S 421759 40/A	M● 442622 18/B
027821 9/B	027949 12/A	●* 099070 41/E	S● 421760 29/B	M● 442677 12/D
027823 9/A	027950 16/A	205836 2/D	S 421764 13/B	M● 442688 22/D
027836 23/C	027951 19/A	205840 36/B	S 421768 41/A	M● 442841 6/D
027838 25/B	027952 21/E	205841 34/B	S● 421769 17/A	M●* 442842 3/D
027841 30/B	027953 33/B	205892 30/A	S● 421770 38/A	M● 442873 35/D
027844 33/A	027954 31/D	S●* 420266 38/B	S 421844 22/A	M● 443114 40/B
027845 33/C	027955 32/A	M●* 420426 40/D	S 421845 31/B	M● 443349 35/B
027846 33/E	027956 32/B	S● 420667 1/E	S 421849 38/E	M● 443351 6/E
027862 42/E	027957 32/C	S* 420702 1/D	S 421850 35/C	M 443352 17/D
027865 1/B	027958 32/D	S● 420939 4/B	S 421851 7/E	M● 443640 17/B
027866 6/B	027959 26/D	S●* 420942 2/E	S 421852 37/A	M● 444391 26/C
027897 25/A	027960 34/A	M● 420964 41/D	M● 440988 4/C	M 444789 28/E
027898 24/D	027961 34/C	M● 420991 4/E	M● 441142 39/D	M● 444790 11/E
027899 27/A	027962 30/D	M● 421015 3/C	M● 441250 37/D	M 444791 30/C
027902 22/C	027963 17/C	S 421134 41/C	M● 441269 27/D	M● 444803 33/D

CASHWOOL® UNITI

Nm. 2/30 - Nm. 2/36 - Nm. 2/48
100% (WV) lana extrafine (19,5 µ)



"Solidità colori": secondo le norme Woolmark.
Eventuali esigenze particolari andranno specificate all'atto dell'ordine.
"Quantità ottimali": scatole da Kg. 24.
Per colli di peso inferiore vengono applicati supplementi per minimi.

CASHWOOL® SOLID

Nm. 2/30 - Nm. 2/36 - Nm. 2/48
100% (WV) extrafine wool (19,5 µ)



"Colour fastness": as per Woolmark specifications.
Any other special fastness should be expressly requested.
"Optimum quantity": package of about 24 Kgs.
An extra charge will be required for cartons of inferior weight.

CASHWOOL® MELANGE

Nm. 2/30 - Nm. 2/36 - Nm. 2/48



CASHWOOL® SUPERMELANGE

Nm. 2/30 - Nm. 2/36 - Nm. 2/48



"Supermeltange"
Nuovi effetti cromatici melange ottenuti grazie allo sviluppo di una tecnologia innovativa che consente una diversa e più completa miscelatura delle fibre colorate.

CASHWOOL® MELANGE

Nm. 2/30 - Nm. 2/36 - Nm. 2/48



CASHWOOL® SUPERMELANGE

Nm. 2/30 - Nm. 2/36 - Nm. 2/48



"Supermeltange"
New melange colour effects, achieved by using a new innovative technology that enables us to create new, different and better blends of coloured fibres.

IMPIEGO

Nm. 2/30

Cotton 21-24 GG	Rett. Fin. 12-14	a 1 capo
Cotton 12 GG	Rett. Fin. 7-8	a 2 capi

Nm. 2/36

Cotton 24-27 GG	Rett. Fin. 12-14	a 1 capo
-----------------	------------------	----------

Nm. 2/48

Cotton 27-30 GG	Rett. Fin. 14-16	a 1 capo
Cotton 21 GG	Rett. Fin. 12	a 2 capi
	Rett. Fin. 14 Jacquard	a 1 capo

FINISSAGGIO

Con un semplice stiro e con abbondante vaporizzo si ottiene un ottimo aspetto della maglia.
Per esaltare al meglio la sofficià e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera fòllatura in acqua per 3-5 minuta con ammorbidente al 2-3% sul peso della mece, ad una temperatura non superiore a 35° gradi.
Centrifugare, asciugare in tumbler a 80° gradi in 15 minuti senza essicare. Finire stirando con abbondante vapore.

KNITTING

Nm. 2/30

F.F. Cotton 21-24 GG	Flat Machine 12-14	1 Ply
F.F. Cotton 12 GG	Flat Machine 7-8	2 Ply

Nm. 2/36

F.F. Cotton 24-27 GG	Flat Machine 12-14	1 Ply
----------------------	--------------------	-------

Nm. 2/48

F.F. Cotton 27-30 GG	Flat Machine 14-16	1 Ply
F.F. Cotton 21 GG	Flat Machine 12	2 Ply
	Flat Machine 14 Jacquard	1 Ply

FINISHING

A normal pressing with a lot of steam will give an excellent regular effect. To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest a light milling for 3-5 minutes in water using a wool softener in the ratio of 2-3% of the garment's weight, at a temperature of less than 35°C.

After milling, centrifuge and tumbler dry at a temperature around 80° C for 15 Minutes. Avoid overdrying garments, press with a lot of steam.



YARN MADE IN ITALY

1

2

3

A



027868



027833



027874

B



027005



027875

C



154177

027116



027876

D



027870



156793



027892

E



027835



027871



027727



157059

4

5

6

A



027841



027880



027896

B



204816



027881



027728

C



027856



027882



027906

D



027900



027738



027878

E



205837



027855



027877

CASHWOOL®

Nm. 2/30

100% (WV) LANA EXTRAFINE (19,5 Micron)



“Solidità colori alla luce per tonalità pastello”: secondo le norme Woolmark.

Eventuali esigenze particolari andranno specificate all'atto dell'ordine.

IMPIEGO

Nm.2/30

Cotton 21-24 GG Rett. Fin. 12-14 a 1 capo
Cotton 12 GG Rett. Fin. 7-8 a 2 capi

FINISSAGGIO

Con un semplice stiro e con abbondante vaporizzo si ottiene un ottimo aspetto della maglia.

Per esaltare al meglio la sofficità e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua per 3-5 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso della merce, ad una temperatura non superiore a 35° gradi.

Centrifugare, asciugare in tumbler a 80° gradi in 15 minuti senza essicare. Finire stirando con abbondante vapore.

CASHWOOL®

Nm. 2/30

100% (WV) EXTRAFINE WOOL (19,5 Micron)



“Colour fastness to light for pastel colours”: according to Woolmark specifications.

Any other special fastness should be expressly requested.

KNITTING

Nm.2/30

F.F. Cotton 21-24 GG Flat Machine 12-14 1 Ply
F.F. Cotton 12 GG Flat Machine 7-8 2 Plies

FINISHING

A normal pressing with a lot of steam will give an excellent regular effect. To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest a light milling for 3-5 minutes in water using a wool softener in the ratio of 2-3% of the garment's weight, at a temperature of less than 35° c.

After milling, centrifuge and tumbler dry at a temperature around 80° c for 15 minutes.

Avoid overdrying garments, press with a lot of steam.



INDEX

027005	1B	027835	1E	027871	2D	027880	5A	027906	6C
027116	2B	027841	4A	027874	3A	027881	5B	154177	1C
027727	3E	027855	5E	027875	3B	027882	5C	156793	2C
027728	6B	027856	6C	027876	3C	027892	3D	157059	2E
027738	5D	027868	1A	027877	6E	027896	6A	204816	4B
027833	2A	027870	1D	027878	6D	027900	4D	205837	4E



1

CASHWOOL MOULINÉ

Nm. 2/30 - Nm. 2/48

100% (WV) LANA EXTRAFINE (19,5 Micron)



CASHWOOL MOULINÉ

Nm. 2/30 - Nm. 2/48

100% (WV) EXTRAFINE WOOL (19,5 Micron)



IMPIEGO

Nm. 2/30

Cotton 21-24 GG	Rett. Fin. 12	a 1 capo
Cotton 12 GG	Rett. Fin. 7-8	a 2 capi

Nm. 2/48

Cotton 27-30 GG	Rett. Fin. 14-16	a 1 capo
Cotton 21 GG	Rett. Fin. 12	a 2 capi
	Rett. Fin. 14 Jacquard	a 1 capo

FINISSAGGIO

Con un semplice stiro e con abbondante vaporizzo si ottiene un ottimo aspetto della maglia.

Per esaltare al meglio la sofficià e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua per 3-5 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso della merce, ad una temperatura non superiore a 35° gradi.

Centrifugare, asciugare in tumbler a 80° gradi in 15 minuti senza essicare. Finire stirando con abbondante vapore.

SOLIDITÀ COLORI

Secondo le norme Woolmark.

Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.

QUANTITÀ OTTIMALI

Scatole da Kg. 24.

Per colli di peso inferiore vengono applicati supplementi per minimi.

KNITTING

Nm. 2/30

F.F. Cotton 21-24 GG	Flat Machine 12-14	1 Ply
F.F. Cotton 12 GG	Flat Machine 7-8	2 Ply

Nm. 2/48

F.F. Cotton 27-30 GG	Flat Machine 14-16	1 Ply
F.F. Cotton 21 GG	Flat Machine 12	2 Ply
	Flat Machine 14 Jacquard	1 Ply

FINISHING

Normal pressing with a lot of steam will give an excellent regular effect. To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest light milling for 3-5 minutes in water using a wool softener in the ratio of 2-3% of the garment's weight, at a temperature of less than 35° c.

After milling, centrifuge and tumbler dry at a temperature around 80° c for 15 minutes.

Avoid overdrying garments, press with a lot of steam.

COLOR FASTNESS

As per Woolmark specifications.

Any other special fastness should be expressly requested.

OPTIMUM QUANTITY

Packages of about 24 kgs.

An extra charge will be required for packages of inferior weight.



INDEX

500002	6C	521170	3E	521224	6A	521272	9A	521283	9D
* 500005	2C	521214	3A	521225	5A	521273	9B	521284	1B
500007	2D	521215	3B	521226	5B	521274	9C	521285	1D
500013	1C	521217	4A	521227	6C	521275	8A	521286	5D
500022	4E	521218	4B	521228	5C	521276	8B	521287	5E
520456	9E	521219	4C	521231	1A	521277	8C	521288	6E
521145	6D	521221	2A	521269	7A	521278	8D	521289	1E
521154	2B	521222	3C	521270	7B	521279	7D	530016	7E
* 521157	4D	521223	3D	521271	7C	521281	8E	540772	2E

* : colori disponibili in Nm. 2/48 / available colours in Nm. 2/48

1


2

3


A



521231




521221




521214


B



521284



521154




521215


C



500013



500005*




521222

D



521285



500007




521223

E



521289



540772




521170

4


5

6


A



521217




521225




521224


B



521218



521226



500002


C



521219



521228



521227

D



521157 *




521286




521145

E



500022



521287



521288

7

8

9

A



521269



521275



521272

B



521270



521276



521273

C



521271



521277



L

521274

D



521279



521278




L

521283

E



530016



521281



520456