

WINDY

Nm. 3000

48% (WV) LANA EXTRAFINE

32% (WP) ALPACA

20% (PA) POLIAMMIDE



WINDY

Nm. 3000

48% (WV) EXTRAFINE WOOL

32% (WP) ALPACA

20% (PA) POLYAMIDE



IMPIEGO

Rett. Fin. 3

a 1 capo

KNITTING

Flat Machine Gauge 3

1 Ply

FINISSAGGIO

Per esaltare al meglio la gonfiezza e leggerezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua a 30°C con ammorbidente. Stirare con abbondante vapore.

FINISHING

To enhance the bulkiness and lightness of the yarn, we suggest light milling in water at 30°C with a softener. Generous steaming is recommended.

COLORI UNITI

Su richiesta si possono tingere colori uniti. Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti; sui colori uniti si riscontra, infatti, una minore gonfiezza rispetto ai colori tinto tops di cartella.

SOLID COLOURS

Plain colours can be dyed on request. Preliminary knitting and finishing tests are necessary to verify if the garments meet customer requirements; dyeing plain colours results in yarn that is less bulky compared to top-dyed colours.



Associazione Tessile e Salute

I nostri articoli soddisfano tutti i requisiti di Tessile e Salute.


Zegna Baruffa Lane Borgosesia partecipa al progetto Tessile e Salute finanziato dal Ministero della Salute.

www.tessileesalute.it

A



621914



621908




621911

B



620555



621909




621912

C



621891



621910




630308

D



620556



620565



620243



621906



620559



621904




621907



620560



621905



620244



620563



621903



099070



621888



620562

INDEX

099070 4D
620243 3D
620244 4C
620555 1B
620556 1D
620559 5A
620560 5B
620562 6D

620563 5C
620565 2D
621888 5D
621891 1C
621903 6C
621904 6A
621905 6B
621906 4A

621907 4B
621908 2A
621909 2B
621910 2C
621911 3A
621912 3B
621914 1A
630308 3C