

Botto Poala

KYOTO

NM. 35.000

59% SETA

41% COTONE

* STOCK SERVICE

IMPIEGO: MACCHINA RETTILINEA FIN. 18
APPLICATIONS: FLAT MACHINES 18 COTTON 30 - 33 GG.

INDICE

* 027917	2/A	205840	4/B
028157	1/D	* 207435	2/B
* 099070	6/D	* 207440	6/A
* 200124	1/A	* 207441	4/C
* 203080	1/B	* 208375	5/D
* 203348	6/C	* 208376	6/B
203372	4/D	208379	3/A
203376	3/D	208381	1/C
203959	5/C	208599	3/B
* 204018	3/C	208723	5/B
204021	2/C	208725	4/A
* 205833	5/A	208736	2/D

SOLIDITÀ COLORI:

RISPONDENTI ALLE NORME WOOLMARK.

PER USO IN RIGATO CON COLORI CONTRASTANTI RICHIEDERE
SOLIDITÀ SPECIFICA PER RIGATURA

NB:

ALCUNE TONALITÀ POTREBBERO PRESENTARE UN LEGGERO
EFFETTO "MOULINÉ" DOVUTO AL DIVERSO ASSORBIMENTO
DEI COLORANTI DA PARTE DELLE FIBRE COMPONENTI.

COLOURS FASTNESS:

WOOLMARK STANDARDS.

IN CASE OF STRIPED KNITWEAR WITH STRONG AND CONTRASTING
COLOURS A SPECIFIC DYEING FASTNESS MUST BE REQUIRED

NB:

SOME SHADES COULD HAVE A SLIGHT "MOULINÉ" DUE
OWING TO THE VARYING DYESTUFF ABSORPTION OF THE FIBRES.



PER CAPI RIGATI LAVARE A SECCO

IN CASE OF STRIPED KNITWEAR DRYCLEANING IS RECOMMENDED



Associazione Tessile e Salute

I nostri articoli soddisfano tutti i requisiti di Tessile e Salute.

Botto Poala partecipa al progetto Tessile e Salute finanziato dal Ministero della Salute.

www.tessileesalute.it



Botto Poala

1

2

3

A



200124
*



027917
*



208379

B



203080
*



207435
*



208599

C



208381



204021



204018
*

D



028157




208736




203376

Botto-Poala

4




208725



205840




207441
*




203372

5




205833
*



208723



203959



208375
*


6




207440
*



208376
*



203348
*



099070
*

