

## CASHWOOL® UNITI

Nm. 2/30 - Nm. 2/36 - Nm. 2/48

100% (WV) LANA EXTRAFINE (19,5 Micron)



“Solidità colori”: secondo le norme Woolmark.  
Eventuali esigenze particolari andranno specificate all'atto dell'ordine.

“Quantità ottimale”: scatola da Kg 24.

Per colli di peso inferiore vengono applicati supplementi per minimi.

## CASHWOOL® SOLID

Nm. 2/30 - Nm. 2/36 - Nm. 2/48

100% (WV) EXTRAFINE WOOL (19,5 Micron)



“Colour fastness”: as per Woolmark specifications.

Any other special need should be expressly requested.

“Optimum quantity”: package of about 24 kgs

An extra charge will be asked for cartons of inferior weight.

## CASHWOOL® MELANGE

Nm. 2/30 - Nm. 2/36 - Nm. 2/48



## CASHWOOL® MELANGE

Nm. 2/30 - Nm. 2/36 - Nm. 2/48



## CASHWOOL® SUPERMELANGE

Nm. 2/30 - Nm. 2/36 - Nm. 2/48



## CASHWOOL® SUPERMELANGE

Nm. 2/30 - Nm. 2/36 - Nm. 2/48



### “Supermélange”

Nuovi effetti cromatici melange ottenuti grazie allo sviluppo di una tecnologia innovativa che consente una diversa e più completa miscelatura delle fibre colorate.

### “Supermélange”

New melange colour effects, achieved by using a new innovative technology that enables us to create new, different and better blends of coloured fibres.

## IMPIEGO

Nm.2/30

Cotton 21-24 GG	Rett. Fin. 12-14	a 1 capo
Cotton 12 GG	Rett. Fin. 7-8	a 2 capi

Nm. 2/36

Cotton 24-27	Rett. Fin. 12-14	a 1 capo
--------------	------------------	----------

Nm. 2/48

Cotton 27-30 GG	Rett. Fin. 14-16	a 1 capo
Cotton 21 GG	Rett. Fin. 12	a 2 capi
	Rett. Fin. 14 Jacquard	a 1 capo

## KNITTING

Nm.2/30

F.F. Cotton 21-24 GG	Flat Machine 12-14	1 Ply
F.F. Cotton 12 GG	Flat Machine 7-8	2 Ply

Nm. 2/36

F.F. Cotton 24-27	Flat Machine 12-14	1 Ply
-------------------	--------------------	-------

Nm. 2/48

F.F. Cotton 27-30 GG	Flat Machine 14-16	1 Ply
F.F. Cotton 21 GG	Flat Machine 12	2 Ply
	Flat Machine 14 Jacquard	1 Ply

## FINISSAGGIO

Con un semplice stiro e abbondante vaporizzo si ottiene una maglia di ottimo aspetto.

Per esaltare al meglio la sofficità e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua per 3-5 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso della merce, ad una temperatura non superiore a 35 gradi.

Centrifugare, asciugare in tumbler a 80 gradi per 15 minuti senza essiccare. Finire stirando con abbondante vapore.

## FINISHING

A regular pressing with a lot of steam will give an excellent even effect. To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest a light milling for 3-5 minutes in water using a wool softener in the ratio of 2-3% of the garment's weight, at a temperature of less than 35° c.

After milling, centrifuge and tumbler dry at a temperature of around 80° c for 15 minutes.

Avoid overdrying garments, steam press well.




1


2

3


A



421968  
*supermelange*




421433 ●  
*supermelange*



421745 ●  
*supermelange*


B



028194




441316 M ●



420939 ●  
*supermelange*

C



441882 M ●




442191 M ●



440988 M ●

D



442841 M ●



441618 M ●



421436 ●\*  
*supermelange*

E



443351 M ●




025628 ●



420991 M ●


4



A


027969

5




421746 ●  
*supermelange*

6




028138




B


421976  
*supermelange*



027995



208390



C

421425 ●\*  
*supermelange*



421015 M ●




421970  
*supermelange*




D

420942 ●\*  
*supermelange*



442842 M ●\*



028093



E

421512 ●  
*supermelange*




027098




028091

7




028221

8



421921  
*supermelange*


9




027938

A

B



208678




028200




205892

C



208389




028199




027841

D



028172



028234



444791 M

E



421928  
*supermelange*



027136




441705 M •

10

11

12


A



421845  
*supermelange*



028189




028161

B



421757 ●  
*supermelange*




027844



443349 M ●

C



208731



444803 M ●



421850  
*supermelange*


D



028118



027846



442873 M ●

E



027096




025158



027218

13




028147

14



442197 M ●

15




028157




421925  
*supermelange*



028124




028150



028110



441250 M ●



208382



027961



028125



028164



442232 M



027734




421929  
*supermelange*


16

17

18



028193



028256



028257



027727



028258



028066




028198



421423 ●  
*supermelange*



028253



028060



444790 M ●



442677 M ●



421977  
*supermelange*




445075 M



421923  
*supermelange*

A



028115




028101




421752 ●  
*supermelange*

B



028081



027721



442483 M ●\*

C



028203



421764  
*supermelange*



421972  
*supermelange*

D



028099



441657 M ●



000527 ●\*

E



025752



441620 M ●



442195 M ●

22


23

24

A



001254



421769 ●  
*supermelange*




421974  
*supermelange*

B



008764 ●



442619 M ●




028030

C



008768 ●




028151




421973  
*supermelange*


D



442196 M ●



421918  
*supermelange*




443640 M ●

E



026672 ●



421424 ●  
*supermelange*




027963

25



027972

26



421920  
*supermelange*

27



027836

A



028133



027930



028130

B



443352 M



204609



442688 M ●

C



441315 M ●



027973



026809 ●

D



028131



028088



027984

E

A



442422 M ●



205839



441999 M

B



028242



027838



444391 M ●

C



421503 ●  
*supermelange*



027284



028104

D



027983



025275



027959

E



027986



008800 ●\*




008802 ●



421506 ●  
*supermelange*



421420 ●\*  
*supermelange*




421669 ●  
*supermelange*



441614 M ●



441410 M ●




421751 ●  
*supermelange*



421930  
*supermelange*



441702 M ●



421760 ●  
*supermelange*



441269 M ●



442194 M ●\*



421505 ●  
*supermelange*



442255 M



444789 M



441706 M

A

B

C

D


E

34


35

36


A



421759  
*supermelange*




421770 ●  
*supermelange*




421964  
*supermelange*


B



443114 M ●




421508 ●\*  
*supermelange*



208648

C



421967  
*supermelange*



421134  
*supermelange*



421428 ●\*  
*supermelange*


D



420426 M ●\*



420964 M ●



026976

E



421605 ●\*  
*supermelange*



099070 ●\*




027046


37

38


39




421965  
*supermelange*




421607 •\*  
*supermelange*




099054 •\*




421507 •  
*supermelange*



420266 •\*  
*supermelange*




028263




421971  
*supermelange*



421135 •  
*supermelange*




001205 •



421426 •  
*supermelange*



442000 M •




420702 •\*  
*supermelange*



441142 M •



421849  
*supermelange*



420667 •  
*supermelange*

A

B

C

D

E

INDEX

●* 000527	21D	027995	5B	028257	18A	S●* 421605	34E	M● 441315	25D
● 001205	39C	028030	24B	028258	17B	S●* 421607	38A	M● 441316	2B
	001254	028060	16D	028263	39B	S● 421669	33A	M● 441410	32B
● 008764	22B	028066	18B	●* 099054	39A	S● 421745	3A	M● 441614	31B
● 008768	22C	028081	19B	●* 099070	35E	S● 421746	5A	M● 441618	2D
●* 008800	29E	028088	26E	204609	26C	S● 421751	33B	M● 441620	20E
● 008802	30E	028091	6E	205839	29A	S● 421752	21A	M● 441657	20D
	025158	028093	6D	205892	9B	S● 421757	10B	M● 441702	32C
	025275	028099	19D	208382	15C	S 421759	34A	M● 441705	9E
● 025628	2E	028101	20A	208389	7C	S● 421760	33C	M 441706	33E
	025752	028104	30C	208390	6B	S 421764	20C	M● 441882	1C
● 026672	22E	028110	13C	208648	36B	S● 421769	23A	M 441999	30A
● 026809	27D	028115	19A	208678	7B	S● 421770	35A	M● 442000	38D
	026976	028118	10D	208731	10C	S 421845	10A	M● 442191	2C
	027046	028124	14B	S●* 420266	38B	S 421849	38E	M●* 442194	32D
	027096	028125	14D	M●* 420426	34D	S 421850	12C	M● 442195	21E
	027098	028130	27B	S● 420667	39E	S 421918	23D	M● 442196	22D
	027136	028131	25E	S* 420702	39D	S 421920	26A	M● 442197	14A
	027218	028133	25B	S● 420939	3B	S 421921	8A	M 442232	13E
	027284	028138	6A	S●* 420942	4D	S 421923	18E	M 442255	31E
	027721	028147	13A	M● 420964	35D	S 421925	13B	M● 442422	28A
	027727	028150	15B	M● 420991	3E	S 421928	7E	M●* 442483	21B
	027734	028151	23C	M● 421015	5C	S 421929	15E	M● 442619	23B
	027836	028157	15A	S 421134	35C	S 421930	31C	M● 442677	18D
	027838	028161	12A	S● 421135	38C	S 421964	36A	M● 442688	27C
	027841	028164	15D	S●* 421420	32A	S 421965	37A	M● 442841	1D
	027844	028172	7D	S● 421423	17C	S 421967	34C	M●* 442842	5D
	027846	028189	11A	S● 421424	23E	S 421968	1A	M● 442873	12D
	027930	028193	16A	S●* 421425	4C	S 421970	6C	M● 443114	34B
	027938	028194	1B	S● 421426	37D	S 421971	37C	M● 443349	12B
	027959	028198	16C	S●* 421428	36C	S 421972	21C	M● 443351	1E
	027961	028199	8C	S● 421433	2A	S 421973	24C	M 443352	25C
	027963	028200	8B	S●* 421436	3D	S 421974	24A	M● 443640	24D
	027969	028203	19C	S● 421503	28C	S 421976	4B	M● 444391	30B
	027972	028221	7A	S● 421505	33D	S 421977	16E	M 444789	32E
	027973	028234	8D	S● 421506	31A	M● 440988	3C	M● 444790	17D
	027983	028242	28B	S● 421507	37B	M● 441142	37E	M 444791	9D
	027984	028253	18C	S●* 421508	35B	M● 441250	14C	M● 444803	11C
	027986	028256	17A	S● 421512	4E	M● 441269	31D	M 445075	17E

M: melange

S: supermelange

●: colori disponibili in Nm. 2/48 / available colours in Nm. 2/48


\*: colori disponibili in Nm. 2/36 / available colours in Nm. 2/36

1


2

3


A



521154




521226



521216


B



500007




521228



521222

C



500005 \*



521223



521219

D



540772




521170




521157 \*

E



520266



521287



500022

4



547926

5



521235

6



521224


A



547927



521237



500002

B



521275




500013



547924

C



530016



521285




547925

D



521277



521289



521288

E

# CASHWOOL® MOULINÉ

Nm. 2/30 - Nm. 2/48  
100% (WV) LANA EXTRAFINE (19,5 Micron)



"Solidità colori": secondo le norme Woolmark.  
Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.  
"Quantità ottimali": scatole da Kg. 24.  
Per colli di peso inferiore vengono applicati supplementi per minimi.

## IMPIEGO

Nm 2/30

Cotton 21-24 GG	Rett. Fin. 12-14	a 1 capo
Cotton 12 GG	Rett. Fin. 7-8	a 2 capi

Nm 2/48

Cotton 27-30 GG	Rett. Fin. 14-16	a 1 capo
Cotton 21 GG	Rett. Fin. 12	a 2 capi
	Rett. Fin. 14 Jacquard	a 1 capo

## FINISSAGGIO

Con un semplice stiro e con abbondante vaporizzo si ottiene un ottimo aspetto della maglia.  
Per esaltare al meglio la sofficità e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua per 3-5 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso della merce, ad una temperatura non superiore a 35° gradi.  
Centrifugare, asciugare in tumbler a 80° gradi in 15 minuti senza essiccare. Finire stirando con abbondante vapore.

# CASHWOOL® MOULINÉ

Nm. 2/30 - Nm. 2/48  
100% (WV) EXTRAFINE WOOL (19,5 Micron)



"Color fastness": as per Woolmark specifications.  
Any other special fastness should be expressly requested.  
"Optimum quantity" packages of about 24 Kgs.  
An extra charge will be required for packages of inferior weight.

## KNITTING

Nm 2/30

F.F. Cotton 21-24 GG	Flat Machine 12-14	1 Ply
F.F. Cotton 12 GG	Flat Machine 7-8	2 Ply

Nm 2/48

F.F. Cotton 27-30 GG	Flat Machine 14-16	1 Ply
F.F. Cotton 21 GG	Flat Machine 12	2 Ply
	Flat Machine 14 Jacquard	1 Ply

## FINISHING

Normal pressing with a lot of steam will give an excellent regular effect. To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest light milling for 3-5 minutes in water using a wool softener in the ratio of 2-3% of the garment's weight, at a temperature of less than 35°C.  
After milling, centrifuge and tumbler dry at a temperature around 80°C for 15 minutes.  
Avoid overdrying garments, press with a lot of steam.



**TF** Traceability & Fashion  
Codice di tracciabilità n° CTC0057A



Associazione Tessile e Salute

I nostri articoli soddisfano tutti i requisiti di Tessile e Salute.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia partecipa al progetto Tessile e Salute finanziato dal Ministero della Salute.

www.tessileesalute.it

Certificato n° 14900021

## INDEX

500002	6B	521154	1A	521223	2C	521275	4C	530016	4D
* 500005	1C	* 521157	3D	521224	6A	521277	4E	540772	1D
500007	1B	521170	2D	521226	2A	521285	5D	547924	6C
500013	5C	521216	3A	521228	2B	521287	2E	547925	6D
500022	3E	521219	3C	521235	5A	521288	6E	547926	4A
520266	1E	521222	3B	521237	5B	521289	5E	547927	4B


\*: colori disponibili in Nm. 2/48 / available colours in Nm. 2/48



ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSIESIA S.p.A.

FILATURA IN VALLE MOSSO - ITALY

Baruffa - The Italian Yarn  
www.facebook.com/BaruffaTheItalianYarn



## CASHWOOL® PAINT

Nm. 2/30  
100% (WV) lana extrafine (19,5µ)



"Solidità colori": secondo le norme Woolmark.  
Eventuali esigenze particolari andranno specificate all'atto dell'ordine.

"Quantità ottimali": scatole da Kg. 24.

Per colli di peso inferiore vengono applicati supplementi per minimi.

### IMPIEGO

Nm 2/30

Cotton 21-24 GG	Rett. Fin. 12-14	a 1 capo
Cotton 12 GG	Rett. Fin. 7-8	a 2 capi

### FINISSAGGIO

Con un semplice stiro e con abbondante vaporizzo si ottiene un ottimo aspetto della maglia.

Per esaltare al meglio la sofficità e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua per 3-5 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso della merce, ad una temperatura non superiore a 35° gradi.

Centrifugare, asciugare in tumbler a 80° gradi in 15 minuti senza essicare. Finire stirando con abbondante vapore.

## CASHWOOL® PAINT

Nm. 2/30  
100% (WV) extrafine wool (19,5µ)



"Colour fastness": as per Woolmark specifications.  
Any other special fastness should be expressly request.  
"Optimum quantity" package of about 24 Kgs.  
An extra charge will be required for cartons of inferior weight.

### KNITTING

Nm 2/30

F.F. Cotton 21-24 GG	Flat Machine 12-14	1 Ply
F.F. Cotton 12 GG	Flat Machine 7-8	2 Ply

### FINISHING

A normal pressing with a lot of steam will give an excellent regular effect. To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest a light milling for 3-5 minutes in water using a wool softener in the ratio of 2-3% of the garment's weight, at a temperature of less than 35°C.

After milling, centrifuge and tumbler dry at a temperature around 80°C for 15 minutes. Avoid overdrying garments, press with a lot of steam.



### INDEX

530112	4B	530135	3B
530114	3D	530144	2C
530116	2E	530147	4C
530118	2D	530187	2B
530119	3E	530188	1A
530120	1C	530189	1B
530121	1E	530190	3A
530130	2A	530191	4A
530133	4E	530192	1D
530134	3C	530193	4D

1


2

3


4




530188



530130



530190




530191




530189



530187



530135



530112




530120



530144



530134



530147




530192



530118




530114




530193




530121



530116



530119



530133

A

B

C

D

E

CASHWOOL®

Nm. 2/30

100% (WV) LANA EXTRAFINE

(19,5 Micron)



CASHWOOL®

Nm. 2/30

100% (WV) EXTRAFINE WOOL

(19,5 Micron)



"Solidità colori alla luce per tonalità pastello": secondo le norme Woolmark.

Eventuali esigenze particolari andranno specificate all'atto dell'ordine.

"Colour fastness to light for pastel colours": according to Woolmark specifications.

Any other special fastness should be expressly requested.

### IMPIEGO

Nm. 2/30

Cotton 21-24 GG

Rett. Fin. 12-14

a 1 capo

Cotton 12 GG

Rett. Fin. 7-8

a 2 capi

### KNITTING

Nm. 2/30

F.F. Cotton 21-24 GG Flat Machine 12-14

1 Ply

F.F. Cotton 12 GG Flat Machine 7-8

2 Ply

### FINISSAGGIO

Con un semplice stiro e con abbondante vapore si ottiene un ottimo aspetto della maglia.

Per esaltare al meglio la sofficità e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua per 3-5 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso della merce, ad una temperatura non superiore a 35° gradi.

Centrifugare, asciugare in tumbler a 80° gradi in 15 minuti senza essicare. Finire stirando con abbondante vapore.

### FINISHING

A normal pressing with a lot of steam will give an excellent regular effect. To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest a light milling for 3-5 minutes in water using a wool softener in the ratio of 2-3% of the garment's weight, at a temperature of less than 35° c.


After milling, centrifuge and tumbler dry at a temperature around 80° c for 15 minutes.

Avoid overdrying garments, press with a lot of steam.



### INDEX

003663	4C	027872	5C	027881	2B
025722	1B	027874	4B	027882	2C
027005	1A	027877	3A	027994	4A
027865	5A	027878	3B	154177	5B
027868	1C	027879	3C	156793	6C
027871	6B	027880	2A	157059	6A




4

5

6


A



027994




027865




157059


B



027874




154177



027871


C



003663



027872



156793

CASHWOOL®  
Nm. 2/30  
100% (WV) LANA EXTRAFINE  
(19,5 Micron)



CASHWOOL®  
Nm. 2/30  
100% (WV) EXTRAFINE WOOL  
(19,5 Micron)



“Solidità colori alla luce per tonalità pastello”: secondo le norme Woolmark.

Eventuali esigenze particolari andranno specificate all'atto dell'ordine.

“Colour fastness to light for pastel colours”: according to Woolmark specifications.

Any other special fastness should be expressly requested.

### IMPIEGO

Nm. 2/30  
Cotton 21-24 GG Rett. Fin. 12-14 a 1 capo  
Cotton 12 GG Rett. Fin. 7-8 a 2 capi

### KNITTING

Nm. 2/30  
F.F. Cotton 21-24 GG Flat Machine 12-14 1 Ply  
F.F. Cotton 12 GG Flat Machine 7-8 2 Ply

### FINISSAGGIO

Con un semplice stiro e con abbondante vaporizzo si ottiene un ottimo aspetto della maglia.

Per esaltare al meglio la sofficità e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua per 3-5 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso della merce, ad una temperatura non superiore a 35° gradi.

Centrifugare, asciugare in tumbler a 80° gradi in 15 minuti senza essicare. Finire stirando con abbondante vapore.

### FINISHING

A normal pressing with a lot of steam will give an excellent regular effect. To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest a light milling for 3-5 minutes in water using a wool softener in the ratio of 2-3% of the garment's weight, at a temperature of less than 35° c.


After milling, centrifuge and tumbler dry at a temperature around 80° c for 15 minutes.

Avoid overdrying garments, press with a lot of steam.



### INDEX

027116	4A	027853	1C	027948	5B
027727	2C	027892	2A	027990	2B
027738	1A	027894	5A	028048	4D
027820	2D	027896	1B	028112	6E
027833	4C	027927	4B	028117	3B
027835	3A	027941	5C	204816	6D
027841	6B	027942	6A	205892	6C



4

5

6

A



027116



027894



027942

B



027927



027948



027841

C



027833



027941



205892

D




028048



204816

E



028112