



MO-AIR

Nm. 3200

42% (WV) LANA EXTRAFINE

41% (WM) MOHAIR

17% (PA) POLIAMMIDE

● Colori disponibili

IMPIEGO

Rettilezza Finezza 3

1 Capo

Trattandosi di un filato fantasia, è necessario considerare uno scarto macchina superiore ad un filato lineare.

Si consiglia di lavorare a due o più guidafile.

FINISSAGGIO

Dettagli di finissaggio sono disponibili su richiesta.

QUANTITÀ OTTIMALI

Colori melange: collo ideale Kg. 20 circa

Supplementi per colli di peso inferiore.

Colori tinti in matassa:

kg. 6-16-30-42-63-84-126-252.

Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.

COLORI UNITI

Su richiesta si possono tingere colori uniti. Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti; sui colori uniti si riscontra, infatti, una minore gonfiezza rispetto ai colori tinto tops di cartella.

SOLIDITÀ COLORI:

CONFORMITÀ NORMATIVA REACH

CONFORMITÀ NORMATIVA GB 18401

(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)

PER USO IN RIGATO CON COLORI CONTRASTANTI

RICHIEDERE SOLIDITÀ SPECIFICA.

Eventuali esigenze particolari andranno specificate all'atto dell'ordine.



MO-AIR

Nm. 3200

42% (WV) EXTRAFINE WOOL

41% (WM) MOHAIR

17% (PA) POLYAMIDE

● Available colours

KNITTING

Flat Machine 3

1 Ply

Due to the nature of the fancy yarns it is necessary to consider a greater wastage than classic yarns.

It is advisable to knit using more than one yarn guides.

FINISHING

Finishing details are available on request.

IDEAL QUANTITIES

Melange colours: standard box approximately kgs. 20

Surcharge for cartons of inferior weight.

Hank dyed solid shades:

kgs. 6-16-30-42-63-84-126-252.

Surcharges: will be added according to our general sales conditions.

SOLID COLOURS

Plain colours can be dyed on request.

Preliminary knitting and finishing tests are necessary to verify if the garments meet customer requirements; dyeing plain colours results in yarn that is less bulky compared to top-dyed colours.

COLOURS FASTNESS:

REACH REGULATION

GB 18401 REGULATION COMPLIANCE

(Category B: products directly in contact with the skin)

IN CASE OF STRIPED OR CONTRAST KNITWEAR A

SPECIFIC DYEING FASTNESS MUST BE ASKED.

Any other special need should be expressly requested.



INDEX

● 620000	1A	● 620017	4A	● 620029	4D	630141	4E
● 620011	2A	● 620024	1E	● 621772	3A	630142	3D
● 620012	2B	● 620025	1C	621773	4C	● 630143	3E
● 620013	2C	● 620027	2D	● 621775	4B	630144	1B
620014	2E	620028	1D	621776	3B	630307	3C

●: Colori disponibili / Available colours



Associazione Tessile e Salute

I nostri articoli soddisfano tutti i requisiti di Tessile e Salute.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia partecipa al progetto Tessile e Salute sostenuto dal Ministero della Salute.

www.tessileesalute.it

Certificato n° 14900021



Traceability & Fashion

Codice di tracciabilità n° CTC0057A



Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 993654.0 CENTROCOT



1

2

A



620000



620011



B



630144



620012



C



620025



620013



D



620028



620027



E



620024



620014


3

4

A



621772



620017



B



621776




621775



C



630307



621773

D



630142




620029



E



630143



630141