

7



A

028308

8



028345

9



027097

10



A

025518

11




420810 M

12




027047



B

421903
supermelange



028373



028384 ●



B


421225 M



421506
supermelange



441614 M



C

290309



147059



441709 M



C

441410 M



421420
supermelange



027793



D

027123



028389



118206



D

025275



441702 M



441706 M



E

442688 M



150565



161666




E

442255 M




441269 M ●



008800 ●


13



A

028385

14



027853

15



118202

16



A


445017 M

17



290307

18



001205 ●



B

028359



028390




028387



B

441959 M



028150



420938 M



C

027841



205841



443349 M



C

028125



027220



441882 M



D

028358



421612
supermelange



441250 M



D


441481 M



209307



441316 M



E

028292



156277



441875 M



E

441259 M



028388



420991 M

WOOL® SWE

1) - Nm. 2/48

2) LANA EXTRAFINE



CASHWOOL® SWE

Nm. 2/30 - Nm. 2/48

100% (WV) EXTRAFINE WOOL



KNITTING

Nm. 2/30

F.F. Cotton 21-24 GG Flat Machine 12-14 1 Ply

F.F. Cotton 12 GG Flat Machine 7-8 2 Ply

Nm. 2/48

F.F. Cotton 27-30 GG Flat Machine 14-16 1 Ply

F.F. Cotton 21 GG Flat Machine 12 2 Ply

Optimum quantity: packages of about 24 kgs
An extra charge will be required for packages of lighter weight.

Color fastness: as Woolmark standards.

Any special requests must be specified when ordering.

FINISHING

N.B. when using machine washable treated yarns it is necessary to knit tighter (increased cover factor) because during finishing generally no further consolidation of the knitting structure occurs.

Therefore, preliminary testing of knitting and finishing is necessary to verify that garments meet your expectation. Steam finishing and pressing is enough to achieve good appearance and quality. To highlight the softness and bulkiness of the yarn, a gentle wet finishing for about 3 minutes in 35° C water with 2-3% softener on the weight of the garments/panels is recommended. Hydro-extract and tumble-dry; garments should not be over-dried. Steam finish and press.

O

1-24 GG Rett. Fin. 12-14 a 1 capo
2 GG Rett. Fin. 7-8 a 2 capi

7-30 GG Rett. Fin. 14-16 a 1 capo
1 GG Rett. Fin. 12 a 2 capi

ottimali: scatola da Kg 24.
di peso inferiore vengono applicati supplementi per

olori: secondo le norme Woolmark. Eventuali esigenze
i dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.


GGIO

olto importante che la maglia sia ben battuta, in
tilizzando filato trattato il rientro di finissaggio è
una maglia troppo lenta potrebbe ulteriormente
risultando vuota.

consigliamo prove preventive di tessitura e
o.

on abbondante vapore è sufficiente per ottenere
aspetto della maglia. Per esaltare la sofficità e la
del filo, si consiglia una leggera follatura in acqua a
3 minuti con il 2-3% di ammorbidente sul peso della
entrifugare. Asciugare in tumbler senza essiccare
nre stirando con abbondante vapore.

lavatrice




Machine washable
Easy care

ashwool® SWE raggiunge gli standard previsti
ark per la marcatura "Total Easy Care" pertanto
ificio esegue una corretta tessitura, confezione
gio secondo le indicazioni Woolmark è adatto a
maglieria "Total Easy Care".

Cashwool® SWE yarn meets Woolmark standards for "Total
Easy Care" labelling, therefore it is suitable to produce "Total
Easy Care" garments if the knitter ensures proper knitting,
linking and finishing, according to Woolmark instructions.

lavatrice e asciugabile in tumbler
care



Machine washable and tumble dry
Total easy care

Traceability & Fashion

codice di tracciabilità n° CTC0057A

Associazione Tessile e Salute

I nostri articoli soddisfano tutti i requisiti di Tessile e Salute.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia partecipa al progetto Tessile e Salute sostenuto dal Ministero della Salute.

www.tessileesalute.it

Certificato n° 14900021

CONFIDENCE
IN TEXTILES

Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
993654 O CENTROCOIT

19



A

420702 M

20




099054 ●

21




421428
supermelange



B

420939 M



420818 M




442000 M



C

421425 ●
supermelange



420284 M ●




420426 M ●



D

440988 M ●



420266 ●
supermelange



420964 M ●



E

421436
supermelange



441142 M



099070 ●