



## EXTRAFINE-AIR

Nm. 3000

80% (WV) LANA MERINO EXTRAFINE  
20% (PA) POLIAMMIDE

### IMPIEGO

Rettilezza Finezza 3



1 Capo

Trattandosi di un filato fantasia, è necessario considerare uno scarto macchina superiore ad un filato lineare. Si consiglia di lavorare a due o più guidafile.

### FINISSAGGIO

Dettagli di finissaggio sono disponibili su richiesta.

### QUANTITÀ OTTIMALI

I colori presenti in cartella sono tinti in tops.

Collo ideale: Kg. 24 circa

Supplementi per colli di peso inferiore.

Colori uniti a campione, tinti in matassa:

kg. 6-16-30-42-63-84-126-252.

**Supplementi:** saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.

### COLORI UNITI

Su richiesta si possono tingere colori uniti. Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti; sui colori uniti si riscontra, infatti, una minore gonfiezza rispetto ai colori tinto tops di cartella.

### SOLIDITÀ COLORI:

CONFORMITÀ NORMATIVA REACH

CONFORMITÀ NORMATIVA GB 18401

(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)

PER USO IN RIGATO CON COLORI CONTRASTANTI  
RICHIEDERE SOLIDITÀ SPECIFICA.

Eventuali esigenze particolari andranno specificate all'atto dell'ordine.

## EXTRAFINE-AIR

Nm. 3000

80% (WV) EXTRAFINE MERINO WOOL  
20% (PA) POLYAMIDE

### KNITTING

Flat Machine 3



1 Ply

Due to the nature of the fancy yarns it is necessary to consider a greater wastage than classic yarns. It is advisable to knit using more than one yarn guides.

### FINISHING

Finishing details are available on request.

### IDEAL QUANTITIES

The colours displayed in our colour card are top dyed.

Ideal box: approximately kgs. 24

Surcharge for cartons of inferior weight.

Custom, hank dyed, solid shades:

kgs. 6-16-30-42-63-84-126-252.

**Surcharges:** will be added according to our general sales conditions.

### SOLID COLOURS

Plain colours can be dyed on request.

Preliminary knitting and finishing tests are necessary to verify if the garments meet customer requirements; hank dyed solid colours are less bulky compared to top-dyed ones.

### COLOURS FASTNESS:

REACH REGULATION

GB 18401 REGULATION COMPLIANCE

(Category B: products directly in contact with the skin)

IN CASE OF STRIPED OR CONTRAST KNITWEAR A SPECIFIC DYEING FASTNESS MUST BE ASKED.

Any other special need should be expressly requested.



Associazione Tessile e Salute

I nostri articoli soddisfano tutti i requisiti di Tessile e Salute. Zegna Baruffa Lane Borgosesia partecipa al progetto Tessile e Salute sostenuto dal Ministero della Salute.

www.tessileesalute.it

Certificato n° 14900021



Zegna Baruffa Lane Borgosesia applica il Protocollo Chemical Management 4sustainability per l'eliminazione delle sostanze chimiche tossiche e nocive attraverso la MRSL ZDHC e in conformità con le linee guida dei brand.

www.4sustainability.it



Codice di tracciabilità n° CTC0057A



Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 993654.0 CENTROCOT



1

2

3

A



630176



621827



620441

B



620072




620274



630006


C



620442



620095



620253


D



620096




630007



620075


E



620097



620443



620076

4

5

6

A



621978



630565



620087

B



630306



630563




620085

C



620092



620093



630005

D



620255



630564




620086

E



620099



620079



620444

7

8

9

A



630562



630561



620080

B



620088



620090



630303

C



620089



620091



620082

D



630305



620098



630555

E



620445



620257



630559

---

INDEX

---

620072	1B	620095	2C	621978	4A
620075	3D	620096	1D	630005	6C
620076	3E	620097	1E	630006	3B
620079	5E	620098	8D	630007	2D
620080	9A	620099	4E	630176	1A
620082	9C	620253	3C	630303	9B
620085	6B	620255	4D	630305	7D
620086	6D	620257	8E	630306	4B
620087	6A	620274	2B	630555	9D
620088	7B	620441	3A	630559	9E
620089	7C	620442	1C	630561	8A
620090	8B	620443	2E	630562	7A
620091	8C	620444	6E	630563	5B
620092	4C	620445	7E	630564	5D
620093	5C	621827	2A	630565	5A