

ALASHAN

NM. 2/48

100% (WS) CASHMERE

COLORI UNITI - MELANGES - ECO DYEING

* COLORI DISPONIBILI

IMPIEGO: MACCHINA RETTILINEA FIN. 16-18 COTTON 30-33 GG.

ALASHAN

NM. 2/80

100% (WS) CASHMERE

● COLORI DISPONIBILI

IMPIEGO: MACCHINA RETTILINEA FIN. 18-21 COTTON 33-37-42 GG.

ALASHAN

NM. 3/80

100% (WS) CASHMERE

■ COLORI DISPONIBILI

IMPIEGO: MACCHINA RETTILINEA FIN. 16-18 COTTON 30-33 GG.

FINISSAGGIO:

DETTAGLI DI FINISSAGGIO SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA.

ALASHAN

NM. 2/48

100% (WS) CASHMERE

SOLID COLOURS - MELANGES - ECO DYEING

* AVAILABLE COLOURS

APPLICATIONS: FLAT MACHINE 16-18 COTTON 30-33 GG.

ALASHAN

NM. 2/80

100% (WS) CASHMERE

● AVAILABLE COLOURS

APPLICATIONS: FLAT MACHINE 18-21 COTTON 33-37-42 GG.

ALASHAN

NM. 3/80

100% (WS) CASHMERE

■ AVAILABLE COLOURS

APPLICATIONS: FLAT MACHINE 16-18 COTTON 30-33 GG.

FINISHING:

FINISHING DETAILS ARE AVAILABLE ON REQUEST.



SUPERMELANGE

NUOVI EFFETTI CROMATICI MELANGE OTTENUTI GRAZIE ALLO SVILUPPO DI UNA TECNOLOGIA INNOVATIVA CHE CONSENTE UNA DIVERSA E PIÙ COMPLETA MISCELATURA DELLE FIBRE COLORATE.



SUPERMELANGE

NEW MELANGE COLOUR EFFECTS, ACHIEVED BY USING A NEW INNOVATIVE TECHNOLOGY THAT ENABLES US TO CREATE NEW, DIFFERENT AND BETTER BLENDS OF COLOURED FIBRES.

QUANTITÀ OTTIMALI

COLORI DISPONIBILI:

A PARTIRE DA KG. 1, COLLO IDEALE KG. 24 CA.

COLORI UNITI NON DISPONIBILI O A CAMPIONE:

KG. 6-9-16-24-30-40-60-73-100-150-300-600

COLORI ECO NON DISPONIBILI O A CAMPIONE:

KG. 6-12-18-30-36-48-55-60-72-100-120-132-144

SUPPLEMENTI: SARANNO APPLICATI COME PREVISTO DALLE NOSTRE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA.

SOLIDITÀ COLORI:

CONFORMITÀ NORMATIVA REACH

CONFORMITÀ NORMATIVA GB 18401

(CATEGORIA B: PRODOTTI A CONTATTO DIRETTO CON LA PELLE)

LA CARATTERISTICA "ECO" DI QUESTI PRODOTTI, NON NE CONSENTE L'UTILIZZO IN RIGATO A FORTE CONTRASTO.

EVENTUALI ESIGENZE PARTICOLARI ANDRANNO SPECIFICATE ALL'ATTO DELL'ORDINE.

IDEAL QUANTITIES:

AVAILABLE COLOURS: STARTING FROM 1 KG. EACH,

STANDARD BOX APPROXIMATELY KGS. 24

NON AVAILABLE OR CUSTOM SOLID COLOURS:

KGS. 6-9-16-24-30-40-60-73-100-150-300-600

NON AVAILABLE OR CUSTOM ECO COLOURS:

KGS. 6-12-18-30-36-48-55-60-72-100-120-132-144

SURCHARGES: WILL BE ADDED ACCORDING TO OUR GENERAL SALES CONDITIONS.

COLOURS FASTNESS:

REACH REGULATION

GB 18401 REGULATION COMPLIANCE

(CATEGORY B: PRODUCTS DIRECTLY IN CONTACT WITH THE SKIN)

THE ECO CHARACTERISTIC OF THESE PRODUCTS, DOES NOT ALLOW THE USE FOR STRIPES WITH STRONG CONTRAST OF COLOURS.

ANY OTHER SPECIAL NEED SHOULD BE EXPRESSLY REQUESTED.



Associazione Tessile e Salute

I nostri articoli soddisfano tutti i requisiti di Tessile e Salute.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia partecipa al progetto Tessile e Salute sostenuto dal Ministero della Salute.

www.tessileesalute.it

Certificato n° 14900021



Zegna Baruffa Lane Borgosesia applica il Protocollo Chemical Management 4sustainability per l'eliminazione delle sostanze chimiche tossiche e nocive attraverso la MRSL ZDHC e in conformità con le linee guida dei brand.

www.4sustainability.it



Codice di tracciabilità n° CTC0057A



Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 993654.0 CENTROCOT



südtirol alto adige

K-CASHMERE

NM. 2/80

50% (WS) CASHMERE

50% (WV) LANA MERINO ULTRAFINE (16,5 MICRON)

COLORI UNITI - MELANGES - **ECO DYEING**

▲ **COLORI DISPONIBILI**

IMPIEGO: MACCHINA RETTILINEA FIN. 18-21 COTTON 33-37-42 GG.

H2DRY®

MACHINE WASHABLE - EASY CARE

K-CASHMERE

NM. 2/80

50% (WS) CASHMERE

50% (WV) ULTRAFINE MERINO WOOL (16,5 MICRON)

SOLID COLOURS - MELANGES - **ECO DYEING**

▲ **AVAILABLE COLOURS**

APPLICATIONS: FLAT MACHINE 18-21 COTTON 33-37-42 GG.

H2DRY®

MACHINE WASHABLE - EASY CARE

K-CASHMERE

NM. 3/80

50% (WS) CASHMERE

50% (WV) LANA MERINO ULTRAFINE (16,5 MICRON)

COLORI UNITI - MELANGES - **ECO DYEING**

◆ **COLORI DISPONIBILI**

IMPIEGO: MACCHINA RETTILINEA FIN. 16-18 COTTON 30-33 GG.

H2DRY®

MACHINE WASHABLE - EASY CARE

K-CASHMERE

NM. 3/80

50% (WS) CASHMERE

50% (WV) ULTRAFINE MERINO WOOL (16,5 MICRON)

SOLID COLOURS - MELANGES - **ECO DYEING**

◆ **AVAILABLE COLOURS**

APPLICATIONS: FLAT MACHINE 16-18 COTTON 30-33 GG.

H2DRY®

MACHINE WASHABLE - EASY CARE

VENDOME

NM. 2/80

80% (WV) LANA MERINO ULTRAFINE (16,5 MICRON)

20% (WS) CASHMERE

COLORI UNITI - **ECO DYEING**

▼ **COLORI DISPONIBILI**

IMPIEGO: MACCHINA RETTILINEA FIN. 18-21 COTTON 33-37-42 GG.

H2DRY®

MACHINE WASHABLE - EASY CARE

VENDOME

NM. 2/80

80% (WV) ULTRAFINE MERINO WOOL (16,5 MICRON)

20% (WS) CASHMERE

SOLID COLOURS - **ECO DYEING**

▼ **AVAILABLE COLOURS**

APPLICATIONS: FLAT MACHINE 18-21 COTTON 33-37-42 GG.

H2DRY®

MACHINE WASHABLE - EASY CARE

FINISSAGGIO:

DETTAGLI DI FINISSAGGIO SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA.

FINISHING:

FINISHING DETAILS ARE AVAILABLE ON REQUEST.

QUANTITÀ OTTIMALI

COLORI DISPONIBILI:

A PARTIRE DA KG. 1, COLLO IDEALE KG. 24 CA.

COLORI UNITI NON DISPONIBILI O A CAMPIONE:

KG. 6-9-16-24-30-40-60-73-100-150-300-600

COLORI ECO NON DISPONIBILI O A CAMPIONE:

KG. 6-12-18-30-36-48-55-60-72-100-120-132-144

SUPPLEMENTI: SARANNO APPLICATI COME PREVISTO DALLE NOSTRE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA.

IDEAL QUANTITIES:

AVAILABLE COLOURS: STARTING FROM 1 KG. EACH, STANDARD BOX APPROXIMATELY KGS. 24

NON AVAILABLE OR CUSTOM **SOLID COLOURS**:

KGS. 6-9-16-24-30-40-60-73-100-150-300-600

NON AVAILABLE OR CUSTOM **ECO COLOURS**:

KGS. 6-12-18-30-36-48-55-60-72-100-120-132-144

SURCHARGES: WILL BE ADDED ACCORDING TO OUR GENERAL SALES CONDITIONS.

SOLIDITÀ COLORI:

CONFORMITÀ NORMATIVA REACH

CONFORMITÀ NORMATIVA GB 18401

(CATEGORIA B: PRODOTTI A CONTATTO DIRETTO CON LA PELLE)

LA CARATTERISTICA "ECO" DI QUESTI PRODOTTI, NON NE CONSENTE L'UTILIZZO IN RIGATO A FORTE CONTRASTO.

EVENTUALI ESIGENZE PARTICOLARI ANDRANNO SPECIFICATE ALL'ATTO DELL'ORDINE.

COLOURS FASTNESS:

REACH REGULATION

GB 18401 REGULATION COMPLIANCE

(CATEGORY B: PRODUCTS DIRECTLY IN CONTACT WITH THE SKIN)

THE ECO CHARACTERISTIC OF THESE PRODUCTS, DOES NOT ALLOW THE USE FOR STRIPES WITH STRONG CONTRAST OF COLOURS.

ANY OTHER SPECIAL NEED SHOULD BE EXPRESSLY REQUESTED.

N.B.

I FILATI H2DRY TINTI CON COLORANTI ECO NON CONSENTONO IL LAVAGGIO STANDARD A 40°, È CONSIGLIATO IL SOLO PROGRAMMA DELICATO NON SUPERIORE A 30°.


I COLORI ECO NON SONO INDICATI PER L'UTILIZZO IN CONTRASTO.

N.B.

H2DRY YARNS DYED WITH ECO DYES DO NOT ALLOW THE STANDARD WASH AT 40° BUT ONLY A VERY MILD WASH, THE DELICATE PROGRAM NOT EXCEEDING 30° IS RECOMMENDED.

ECO COLORS ARE NOT SUITABLE FOR USE IN CONTRAST.

PER CAPI RIGATI LAVARE A SECCO



LAVABILE IN LAVATRICE - EASY CARE MACHINE WASHABLE

IN CASE OF STRIPED KNITWEAR DRYCLEANING IS RECOMMENDED

PER CAPI IN COLORI ECO



ECO COLOURS KNITWEAR

1

2

3


A



099054
*●■▼▲◆



001205
*●■▼▲◆



291028


B



291023



291025



291029
▲

C



MELANGE
849568
●■



MELANGE
840130
●■▲◆



291106
*

D



291024
●■



291027




SUPERMELANGE
421425
*

4


5

6


A



SUPERMELANGE
421508
●■▲◆



203067
●



291036
▼

B



291030



291034




291037

C



291031




SUPERMELANGE
420266



291033

D



291032



028092



291038

7


8

9

A



200196



291042




SUPERMELANGE
421436




B



291039



291056



MELANGE
840080




C



291040



291045




291046

D



291041



291044



202038

10

11

12

A



215976



291051



291043

B



291048



291052



291057

C



291049



291053



291058

D



291050



291055




291059

13

14

15

A



780367



291066




027284



B



291060



291063



291067



C



291061




291064



291068

D



MELANGE
420426
*●■



291065




SUPERMELANGE
421428
●■

16

17

18


A



291070



MELANGE
841020



MELANGE
841090



B



291071



MELANGE
841040



291073

C



291072



MELANGE
841070




008800




D



SUPERMELANGE
421420



MELANGE
841091



099070



INDEX

◆▲▼■●*	001205	2A	291039	7B	291066	14A		
◆▲▼■●*	008800	18C	291040	7C	◆	291067	15B	
▲	027284	15A	291041	7D		291068	15C	
	028092	5D	291042	8A		291070	16A	
◆▲▼■●*	099054	1A	291043	12A		291071	16B	
◆▲▼■●*	099070	18D	291044	8D		291072	16C	
■	200196	7A	291045	8C		291073	18B	
	202038	9D	291046	9C		* 291106	3C	
●	203067	5A	291048	10B	SUPERMELANGE		420266	5C
■●	215976	10A	291049	10C	MELANGE	■●*	420426	13D
	291023	1B	291050	10D	SUPERMELANGE	*	421420	16D
■●	291024	1D	291051	11A	SUPERMELANGE	*	421425	3D
	291025	2B	291052	11B	SUPERMELANGE	■●	421428	15D
	291027	2D	291053	11C	SUPERMELANGE	*	421436	9A
	291028	3A	291055	11D	SUPERMELANGE	◆▲■●	421508	4A
▲	291029	3B	291056	8B			780367	13A
	291030	4B	291057	12B	MELANGE	◆▲■●	840080	9B
	291031	4C	291058	12C	MELANGE	◆▲■●	840130	2C
	291032	4D	291059	12D	MELANGE	■●	841020	17A
	291033	6C	291060	13B	MELANGE	◆▲■●	841040	17B
	291034	5B	291061	13C	MELANGE	◆▲■●	841070	17C
▼	291036	6A	291063	14B	MELANGE	◆▲■●	841090	18A
	291037	6B	291064	14C	MELANGE		841091	17D
	291038	6D	291065	14D	MELANGE	■●	849568	1C

* ALASHAN 2/48: COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

● ALASHAN 2/80: COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

■ ALASHAN 3/80: COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

▲ K-CASHMERE 2/80: COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

◆ K-CASHMERE 3/80: COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

▼ VENDOME 2/80: COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



ECOLOURS

Abbiamo studiato e sviluppato processi tintoriali utilizzando coloranti naturali e di sintesi purificati, che risultano essere atossici ed ecosostenibili.

SICURI & ATOSSICI

Questa performante innovazione tintoriale può essere applicata, su specifica richiesta, anche ad altri prodotti con caratteristiche compatibili.



ECOSOSTENIBILI

- **NO METALLI PESANTI**
- **NO ALOGENI**
- **NO ALLERGENI**
- **NO AMMINE AROMATICHE
DERIVANTI DA AZOCOLORANTI**

(UNI EN 14362-1:2017 Annex F)

TECNOLOGIA

- ✓ Ampia gamma di colori
- ✓ Tonalità brillanti
- ✓ Eccellente ripetibilità del colore
- ✓ Solidità GB-18401 garantite



I COLORANTI RISPETTANO I PARAMETRI DEGLI STANDARD OEKO-TEX 100 E GLI ARTICOLI CON ESSI REALIZZATI POSSONO, A SECONDA DELLA LORO COMPOSIZIONE, RIENTRARE NELLA PIÙ STRINGENTE CLASSIFICAZIONE OEKO-TEX (class I Annex 6)

IL PROCESSO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE CHE UTILIZZA QUESTA GAMMA DI COLORANTI RISPETTA LA MRSL ZDHC

IL PROCESSO PRODUTTIVO DEI COLORANTI HA GIÀ OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE GOTS E STA RICERCANDO LA CERTIFICAZIONE ECO PASSPORT - BY OEKO-TEX



ECOLOURS

We have studied and developed dyeing processes using natural and purified synthetic dyes, they are atoxic and eco-friendly.



SAFE & ATOXIC

This innovative performance in dyeing can be applied, on request, also to other compatible yarns.



ECO-FRIENDLY

- NO METALS
- NO HALOGENS
- NO ALLERGENS
- NO AROMATIC AMINES
DERIVING FROM AZO DYES

(UNI EN 14362-1:2017 Annex F)

TECHNOLOGY

- ✓ Extensive range of colours
- ✓ Bright tones
- ✓ Excellent colour reproduction
- ✓ Fastness compliance to GB -18401



THE DYESTUFFS ARE COMPLIANT WITH OEKOTEX 100 STANDARDS AND THE YARNS DYED WITH THEM, DEPENDING ON THE COMPOSITION, CAN ALSO FALL WITHIN THE MORE RESTRICTIVE OEKO-TEX (class I Annex 6)

THE PROCESS OF THE TREATMENT OF THE WATER IS COMPLIANT WITH THE MRSL ZDHC

THE PRODUCTION PROCESS OF THESE DYESTUFFS IS ALREADY CERTIFIED GOTS

THE PRODUCTION METHOD OF THESE DYESTUFFS IS IN THE PROCESS OF GETTING THE CERTIFICATION ECO PASSPORT - BY OEKO-TEX