

LABRADOR

NM. 2/60

100% (WV) LANA MERINO ULTRAFINE 140'S

COLORI UNITI - MELANGES - ECO DYEING

● COLORI DISPONIBILI

IMPIEGO: MACCHINA RETTILINEA FIN. 16-18 COTTON 30-33 GG.



LABRADOR

NM. 2/60

100% (WV) ULTRAFINE MERINO WOOL 140'S

SOLID COLOURS - MELANGES - ECO DYEING

● AVAILABLE COLOURS

APPLICATIONS: FLAT MACHINE 16-18 COTTON 30-33 GG.



LABRADOR

NM. 2/80 - NM. 3/80

100% (WV) LANA MERINO ULTRAFINE 140'S

COLORI UNITI - MELANGES - ECO DYEING

* COLORI DISPONIBILI

IMPIEGO 2/80: MACCHINA RETTILINEA FIN. 18-21 COTTON 33-37-42 GG.

IMPIEGO 3/80: MACCHINA RETTILINEA FIN. 16-18 COTTON 30-33 GG.



LABRADOR

NM. 2/80 - NM. 3/80

100% (WV) ULTRAFINE MERINO WOOL 140'S

SOLID COLOURS - MELANGES - ECO DYEING

* AVAILABLE COLOURS

APPLICATIONS 2/80: FLAT MACHINE 18-21 COTTON 33-37-42 GG.

APPLICATIONS 3/80: FLAT MACHINE 16-18 COTTON 30-33 GG.



ABSOLUT

NM. 2/80 - NM. 3/80

100% (WV) LANA MERINO ULTRAFINE 160'S

COLORI UNITI - ECO DYEING

▼ COLORI DISPONIBILI

IMPIEGO 2/80: MACCHINA RETTILINEA FIN. 18-21 COTTON 33-37-42 GG.

IMPIEGO 3/80: MACCHINA RETTILINEA FIN. 16-18 COTTON 30-33 GG.



ABSOLUT

NM. 2/80 - NM. 3/80

100% (WV) ULTRAFINE MERINO WOOL 160'S

SOLID COLOURS - ECO DYEING

▼ AVAILABLE COLOURS

APPLICATIONS 2/80: FLAT MACHINE 18-21 COTTON 33-37-42 GG.

APPLICATIONS 3/80: FLAT MACHINE 16-18 COTTON 30-33 GG.



FINISSAGGIO:

DETTAGLI DI FINISSAGGIO SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA.

FINISHING:

FINISHING DETAILS ARE AVAILABLE ON REQUEST.



SUPERMELANGE

NUOVI EFFETTI CROMATICI MELANGE OTTENUTI GRAZIE ALLO SVILUPPO DI UNA TECNOLOGIA INNOVATIVA CHE CONSENTE UNA DIVERSA E PIÙ COMPLETA MISCELATURA DELLE FIBRE COLORATE.



SUPERMELANGE

NEW MELANGE COLOUR EFFECTS, ACHIEVED BY USING A NEW INNOVATIVE TECHNOLOGY THAT ENABLES US TO CREATE NEW, DIFFERENT AND BETTER BLENDS OF COLOURED FIBRES.

QUANTITÀ OTTIMALI

COLORI DISPONIBILI:

A PARTIRE DA KG. 1, COLLO IDEALE KG. 24 CA.

COLORI UNITI NON DISPONIBILI O A CAMPIONE:

KG. 6-9-12-16-24-30-40-60-73-100-150-300-600

COLORI ECO NON DISPONIBILI O A CAMPIONE:

KG. 6-12-18-30-36-48-55-60-72-100-120-132-144

SUPPLEMENTI: SARANNO APPLICATI COME PREVISTO DALLE NOSTRE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA.

IDEAL QUANTITIES:

AVAILABLE COLOURS: STARTING FROM 1 KG. EACH.

STANDARD BOX APPROXIMATELY KGS. 24

NON AVAILABLE OR CUSTOM SOLID COLOURS:

KGS. 6-9-12-16-24-30-40-60-73-100-150-300-600

NON AVAILABLE OR CUSTOM ECO COLOURS:

KGS. 6-12-18-30-36-48-55-60-72-100-120-132-144

SURCHARGES: WILL BE ADDED ACCORDING TO OUR GENERAL SALES CONDITIONS.

SOLIDITÀ COLORI:

CONFORMITÀ NORMATIVA REACH

CONFORMITÀ NORMATIVA GB 18401

(CATEGORIA B: PRODOTTI A CONTATTO DIRETTO CON LA PELLE)

LA CARATTERISTICA "ECO" DI QUESTI PRODOTTI, NON NE CONSENTE L'UTILIZZO IN RIGATO A FORTE CONTRASTO.

EVENTUALI ESIGENZE PARTICOLARI ANDRANNO SPECIFICATE ALL'ATTO DELL'ORDINE.

COLOURS FASTNESS:

REACH REGULATION

GB 18401 REGULATION COMPLIANCE

(CATEGORY B: PRODUCTS DIRECTLY IN CONTACT WITH THE SKIN)

THE ECO CHARACTERISTIC OF THESE PRODUCTS, DOES NOT ALLOW THE USE FOR STRIPES WITH STRONG CONTRAST OF COLOURS.

ANY OTHER SPECIAL NEED SHOULD BE EXPRESSED BY REQUEST.



Associazione Tessile e Salute

I nostri articoli soddisfano tutti i requisiti di Tessile e Salute.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia partecipa al progetto Tessile e Salute sostenuto dal Ministero della Salute.

www.tessileesalute.it

Certificato n° 14900021



Zegna Baruffa Lane Borgosesia applica il Protocollo Chemical Management 4sustainability per l'eliminazione delle sostanze chimiche tossiche e nocive attraverso la MRSL ZDHC e in conformità con le linee guida dei brand.

www.4sustainability.it



Traceability & Fashion

Codice di tracciabilità n° CTC0057A



Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 993654.0 CENTROCOT





TODAY ECO

NM. 2/48 - NM. 2/60

90% (WV) LANA MERINO ULTRAFINE 120'S

10% (WS) CASHMERE

COLORI **ECO DYEING**

IL FILATO TODAY NELLA VERSIONE STANDARD UNITO
E MELANGE È DISPONIBILE SULLA CARTELLA MILLENNIUM

NM. 2/48: ■ COLORI DISPONIBILI

IMPIEGO 2/48: MACCHINA RETTILINEA FIN. 14-16 COTTON 27-30-33 GG.

NM. 2/60: ▲ COLORI DISPONIBILI

IMPIEGO 2/60: MACCHINA RETTILINEA FIN. 16-18 COTTON 30-33 GG.

FINISSAGGIO:

DETTAGLI DI FINISSAGGIO SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA.

QUANTITÀ OTTIMALI

COLORI DISPONIBILI:

A PARTIRE DA KG. 1, COLLO IDEALE KG. 24 CA.

COLORI UNITI NON DISPONIBILI O A CAMPIONE:

KG. 6-9-12-16-24-30-40-60-73-100-150-300-600

SUPPLEMENTI: SARANNO APPLICATI COME PREVISTO DALLE
NOSTRE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA.

SOLIDITÀ COLORI:

CONFORMITÀ NORMATIVA REACH

CONFORMITÀ NORMATIVA GB 18401

(CATEGORIA B: PRODOTTI A CONTATTO DIRETTO CON LA PELLE)

LA CARATTERISTICA "ECO" DI QUESTI PRODOTTI, NON NE
CONSENTE L'UTILIZZO IN RIGATO A FORTE CONTRASTO.

EVENTUALI ESIGENZE PARTICOLARI ANDRANNO SPECIFICATE
ALL'ATTO DELL'ORDINE.



TODAY ECO

NM. 2/48 - NM. 2/60

90% (WV) ULTRAFINE MERINO WOOL 120'S

10% (WS) CASHMERE

ECO DYEING COLOURS

TODAY YARN IN SOLID AND MELANGE STANDARD
COLOURS IS AVAILABLE ON THE MILLENNIUM CARD

NM. 2/48: ■ AVAILABLE COLOURS

APPLICATIONS 2/48: FLAT MACHINE 14-16 COTTON 27-30-33 GG.

NM. 2/60: ▲ AVAILABLE COLOURS

APPLICATIONS 2/60: FLAT MACHINE 16-18 COTTON 30-33 GG.

FINISHING:

FINISHING DETAILS ARE AVAILABLE ON REQUEST.

IDEAL QUANTITIES:

AVAILABLE COLOURS: STARTING FROM 1 KG. EACH,

STANDARD BOX APPROXIMATELY KGS. 24

NON AVAILABLE OR CUSTOM SOLID COLOURS:

KGS. 6-9-12-16-24-30-40-60-73-100-150-300-600

SURCHARGES: WILL BE ADDED ACCORDING TO OUR GENERAL
SALES CONDITIONS.

COLOURS FASTNESS:

REACH REGULATION

GB 18401 REGULATION COMPLIANCE

(CATEGORY B: PRODUCTS DIRECTLY IN CONTACT WITH THE SKIN)

THE ECO CHARACTERISTIC OF THESE PRODUCTS, DOES NOT ALLOW
THE USE FOR STRIPES WITH STRONG CONTRAST OF COLOURS.

ANY OTHER SPECIAL NEED SHOULD BE EXPRESSEDLY REQUESTED.



1

2

3

A



099054



291075



029011




B



SUPERMELANGE
420667



291076



291080

C



MELANGE
841499



291077



MELANGE
841662



D



291074



291078



291081



4

5

6

A



001205
●*▼



MELANGE
841002
*



291085

B



215808
▼



MELANGE
841007
●*



217050
▼

C



SUPERMELANGE
421508
●*




291083
●



SUPERMELANGE
421506
●

D



291082



291084



216914
●

7

8

9

A



291086



291090



291094



B



291089



291091



291095

C



291088



291092



291096

D



291107



291093



029057



10

11

12

A



217052




204789



028156

B



291098




203810



028104




C



215915




291099



008804




D



208668



027794



215914

13


14

15


A



MELANGE
841482
●*



SUPERMELANGE
421426
●*




MELANGE
840712
●*

B



SUPERMELANGE
421432
●*



SUPERMELANGE
420426
●*



SUPERMELANGE
421436
●


C



MELANGE
840258
●*




MELANGE
841090
●*




MELANGE
840286
●*


D



291100



MELANGE
841091
●*



008800
●*▼

16

17

18

A



MELANGE
841020
●*



SUPERMELANGE
421428
●*




028123
●

B



MELANGE
841040
●*



MELANGE
840311
●



MELANGE
841663
●*

C



026976
●



MELANGE
841774
●*



MELANGE
441269
●


D



MELANGE
841070
●*



099070
●*▼



008802
*

INDEX

▼*●	001205	4A	■	291076	2B	SUPERMELANGE	●	420667	1B
▼*●	008800	15D		291077	2C	SUPERMELANGE	*●	421426	14A
*	008802	18D		291078	2D	SUPERMELANGE	*●	421428	17A
*●	008804	12C		291080	3B	SUPERMELANGE	*●	421432	13B
●	026976	16C	●	291081	3D	SUPERMELANGE	●	421436	15B
●	027794	11D		291082	4D	SUPERMELANGE	●	421506	6C
●	028104	12B	●	291083	5C	SUPERMELANGE	*●	421508	4C
●	028123	18A		291084	5D	MELANGE	●	441269	18C
	028156	12A		291085	6A	MELANGE	*●	840258	13C
▲	029011	3A	▲	291086	7A	MELANGE	*●	840286	15C
▼	029057	9D		291088	7C	MELANGE	●	840311	17B
▼*●	099054	1A		291089	7B	MELANGE	*●	840712	15A
▼*●	099070	17D		291090	8A	MELANGE	*	841002	5A
	203810	11B	■	291091	8B	MELANGE	*●	841007	5B
	204789	11A	●	291092	8C	MELANGE	*●	841020	16A
	208668	10D		291093	8D	MELANGE	*●	841040	16B
▼	215808	4B	■	291094	9A	MELANGE	*●	841070	16D
	215914	12D		291095	9B	MELANGE	*●	841090	14C
●	215915	10C		291096	9C	MELANGE	*●	841091	14D
●	216914	6D		291098	10B	MELANGE	*●	841482	13A
▼	217050	6B		291099	11C	MELANGE	*●	841499	1C
	217052	10A		291100	13D	MELANGE	*●	841662	3C
▲	291074	1D	*	291107	7D	MELANGE	*●	841663	18B
	291075	2A	SUPERMELANGE *●	420426	14B	MELANGE	*●	841774	17C

● LABRADOR NM. 2/60: COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

* LABRADOR NM. 2/80 - NM. 3/80: COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

▼ ABSOLUT NM. 2/80 - NM. 3/80: COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

■ TODAY ECO NM. 2/48: COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

▲ TODAY ECO NM. 2/60: COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

TODAY IN VERSIONE STANDARD UNITO E MELANGE CARTELLA MILLENNIUM /
STANDARD VERSION SOLID AND MELANGE MILLENNIUM CARD



ECOLOURS

Abbiamo studiato e sviluppato processi tintoriali utilizzando coloranti naturali e di sintesi purificati, che risultano essere atossici ed ecosostenibili.

SICURI & ATOSSICI

Questa performante innovazione tintoriale può essere applicata, su specifica richiesta, anche ad altri prodotti con caratteristiche compatibili.



ECOSOSTENIBILI

- **NO METALLI PESANTI**
- **NO ALOGENI**
- **NO ALLERGENI**
- **NO AMMINE AROMATICHE
DERIVANTI DA AZOCOLORANTI**

(UNI EN 14362-1:2017 Annex F)

TECNOLOGIA

- ✓ Ampia gamma di colori
- ✓ Tonalità brillanti
- ✓ Eccellente ripetibilità del colore
- ✓ Solidità GB-18401 garantite



I COLORANTI RISPETTANO I PARAMETRI DEGLI STANDARD OEKO-TEX 100 E GLI ARTICOLI CON ESSI REALIZZATI POSSONO, A SECONDA DELLA LORO COMPOSIZIONE, RIENTRARE NELLA PIÙ STRINGENTE CLASSIFICAZIONE OEKO-TEX (class I Annex 6)

IL PROCESSO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE CHE UTILIZZA QUESTA GAMMA DI COLORANTI RISPETTA LA MRSL ZDHC

IL PROCESSO PRODUTTIVO DEI COLORANTI HA GIÀ OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE GOTS E STA RICERCANDO LA CERTIFICAZIONE ECO PASSPORT - BY OEKO-TEX



ECOLOURS

We have studied and developed dyeing processes using natural and purified synthetic dyes, they are atoxic and eco-friendly.



SAFE & ATOXIC

This innovative performance in dyeing can be applied, on request, also to other compatible yarns.



ECO-FRIENDLY

- NO METALS
- NO HALOGENS
- NO ALLERGENS
- NO AROMATIC AMINES
DERIVING FROM AZO DYES

(UNI EN 14362-1:2017 Annex F)

TECHNOLOGY

- ✓ Extensive range of colours
- ✓ Bright tones
- ✓ Excellent colour reproduction
- ✓ Fastness compliance to GB -18401



THE DYESTUFFS ARE COMPLIANT WITH OEKOTEX 100 STANDARDS AND THE YARNS DYED WITH THEM, DEPENDING ON THE COMPOSITION, CAN ALSO FALL WITHIN THE MORE RESTRICTIVE OEKO-TEX (class I Annex 6)

THE PROCESS OF THE TREATMENT OF THE WATER IS COMPLIANT WITH THE MRSL ZDHC

THE PRODUCTION PROCESS OF THESE DYESTUFFS IS ALREADY CERTIFIED GOTS

THE PRODUCTION METHOD OF THESE DYESTUFFS IS IN THE PROCESS OF GETTING THE CERTIFICATION ECO PASSPORT - BY OEKO-TEX