

EXTRAFINE-AIR

Nm. 3000
80% (WV) LANA EXTRAFINE
20% (PA) POLIAMMIDE



EXTRAFINE-AIR

Nm. 3000
80% (WV) EXTRAFINE WOOL
20% (PA) POLYAMIDE



IMPIEGO

Rett. Fin. 3 a 1 capo

KNITTING

Flat Machine Gauge 3 1 Ply

FINISSAGGIO

Per esaltare al meglio la gonfiezza e leggerezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua a 30°C con ammorbidente. Stirare con abbondante vapore.

FINISHING

To enhance the bulkiness and lightness of the yarn we suggest a light milling in water at 30°C with softener. A generous steaming is recommended.

COLORI UNITI

Su richiesta si possono tingere colori uniti. Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti; sui colori uniti si riscontra, infatti, una minore gonfiezza rispetto ai colori tinto tops di cartella.

SOLID COLOURS

Plain colours can be dyed on request. Preliminary knitting and finishing tests are necessary to verify if the garments meet customer requirements; dyeing plain colours result in yarn that is less bulky compared to top-dyed colours.



1



620069

2



630007

3



620444



621827



620095



621894



620185



620443



621978



620274



620092




620255

4



620080

5



620088

6



620337

A



620081



620089




620445

B



630303



620091



620090

C



620256



620099



620257

D

7



630301

8



620078

9



620075



620086



630302



620076



630005



620079



620254



620085



620093




630306

A



620072

B



620096

C



620097

D



620098

620069	1A	620099	5D
620072	10A	620185	1C
620075	9A	620254	9C
620076	9B	620255	3D
620078	8A	620256	4D
620079	8C	620257	6D
620080	4A	620274	1D
620081	4B	620337	6A
620085	7D	620443	2C
620086	7B	620444	3A
620088	5A	620445	6B
620089	5B	621827	1B
620090	6C	621894	3B
620091	5C	621978	3C
620092	2D	630005	7C
620093	8D	630007	2A
620095	2B	630301	7A
620096	10B	630302	8B
620097	10C	630303	4C
620098	10D	630306	9D