

Botto Poala

KENT

NM. 2/18.000

100% LANA MERINO FINE

* STOCK SERVICE

IMPIEGO: MACCHINA RETTILINEA FIN. 7
APPLICATIONS: FLAT MACHINES 7 COTTON 12 GG.

HIBISCUS

NM. 2.000 - NM. 1.000

100% LANA MERINO FINE

* COLORI DISPONIBILI

* AVAILABLE COLOURS

IMPIEGO: MACCHINA RETTILINEA FIN. 3 - 2,5
APPLICATIONS: FLAT MACHINES 3 - 2,5

ISTRUZIONI PARTICOLARI:

CONSIGLIAMO DI IMMERGERE I CAPI, A ROVESCIO, IN ACQUA CON DUREZZA INFERIORE A 5° FRANCESI, PH 5,5, LA CUI TEMPERATURA NON SUPERI I 30° C. IL RAPPORTO BAGNO SARÀ 20/1 (PARI A 20 LITRI DI ACQUA PER OGNI CHILO DI MATERIALE).

LAVATE CON SAPONE FOLLANTE, RISCIAQUATE, SCARICATE L'ACQUA E LAVATE DI NUOVO CON POCO AMMORBIDENTE SE LO RITENETE NECESSARIO (NON OLTRE L'1,5% SUL PESO DEI CAPI, COMPATIBILMENTE CON IL TIPO DI AMMORBIDENTE UTILIZZATO).

CENTRIFUGATE UN MINUTO O PIÙ, PER ELIMINARE TUTTA L'ACQUA. ESTRARRE SUBITO E DISTENDERE BENE LE MAGLIE PER EVITARE DI RENDERE LE PIEGHE PERMANENTI.

ASCIUGATE BREVEMENTE IN TUMBLER AD UNA TEMPERATURA CHE NON OLTREPASSI I 70°C.

COLORI DIVERSI NECESSITANO TEMPI DI FOLLATURA DIVERSI E PERTANTO NON POSSONO ESSERE TRATTATI CONGIUNTAMENTE; MAGLIE DI IDENTICO COLORE MA LAVORATE SU MACCHINE DI DIVERSA FINEZZA DEVONO ESSERE FOLLATE SEPARATAMENTE.

POICHÉ IL RISULTATO FINALE VIENE SENSIBILMENTE INFLUENZATO DALLA FITTEZZA DEL CAPO E DAL TIPO DI MATERIALE UTILIZZATO, È NECESSARIO EFFETTUARE PROVE CHE DETERMININO LE TEMPISTICHE DA ADOTTARE.

STOCK SERVICE:

IL MINIMO ORDINABILE È DI KG. 24 PER COLORE (SCATOLA STANDARD).

SOLIDITÀ COLORI:

RISPONDENTI ALLE NORME WOOLMARK.
PER USO IN RIGATO CON COLORI CONTRASTANTI RICHIEDERE SOLIDITÀ SPECIFICA PER RIGATURA.

SPECIAL INSTRUCTIONS:

WE RECOMMEND TO SOAK THE GARMENTS ON THEIR REVERSE SIDE IN WATER, THE HARDNESS OF WHICH IS EQUAL OR BELOW 5° FRENCH, PH 5.5 AND TEMPERATURE NOT OVER 30°C. BATH RATIO MUST BE 20/1 (20 LITERS OF WATER PER KILOGRAM OF THE GARMENTS). WASH WITH MILLING SOAP, RINSE, DRAIN AND WASH AGAIN ADDING A SMALL AMOUNT OF SOFTENER, IF YOU FIND IT NECESSARY (NOT OVER 1,5% ON THE WEIGHT OF THE GARMENTS, DEPENDING ON THE TYPE OF SOFTENER USED).

SPIN-DRY THE GARMENTS FOR ONE MINUTE OR MORE IN ORDER TO REDUCE THE AMOUNT OF WATER.

LAY THE GARMENTS FLAT TO AVOID CREASES.

BRIEFLY TUMBLE DRY AT 70°C MAX.

DIFFERENT COLOURS REQUIRE DIFFERENT FINISHING TIME AND CANNOT BE WASHED TOGETHER; GARMENTS HAVING THE SAME COLOUR BUT BEING KNITTED ON DIFFERENT GAUGE/NEEDLE MUST BE WASHED SEPARATELY. THE FINAL RESULT IS VERY MUCH AFFECTED BY THE STITCH LENGTH AND BY THE TYPE OF MACHINE USED; IT IS THUS VERY IMPORTANT TO TEST THE DURATION OF FINISHING, IN ORDER TO ACHIEVE THE EXPECTED HANDFEEL.

STOCK SERVICE:

THE MINIMUM QUANTITY PER ORDER IS 24 KGS. (STANDARD BOX) EACH COLOUR.

COLOURS FASTNESS:

WOOLMARK STANDARDS.

IN CASE OF STRIPED OR CONTRAST KNITWEAR A SPECIFIC DYEING FASTNESS MUST BE ASKED..



PER CAPI RIGATI LAVARE A SECCO

IN CASE OF STRIPED KNITWEAR DRYCLEANING IS RECOMMENDED



Botto Poala

1

2

3

A



849722
*



057787



849724
*

B



442958



443085
*



443084
*

C



600050
*



849727
*



849416

D



850925
*




444001



443468

E



442959



443167
*



443143
*




Botto Poala

4



204901

5



849732
*

6



443707



204902



443396
*



443502
*



204903



204906



443717



204904



443460
*



851284



851280
*



443144



443459

Botto Poala

7



443461



057566



204026
*



057782
*



057178
*

8



849728
*




443712
*



204867



443118



057920
*

9



444280
*



443473



849729
*



443472
*



849730
*

Botto Poala

10



849621
*

11



443344

12



851282
*



443088
*



849741
*



204866



850254



443455



204865



849617
*




851281
*



849739
*



849616
*



008800
*



849738
*


Botto Poala

13



204905

14



204863

15



443333



849734
*



443464



849733
*



204900




500030
*



851283
*



204864




849956
*




443999



849737
*




849736
*



850317


Botto Poala

16



849735
*

17



442969
*


18



442970
*



850020




849725
*



442971



443124




849619
*



442972
*




204921




840357
*



849723
*



057179
*



849726
*



099070
*



INDICE

204026	7/C	443396	5/B	849728	8/A
204863	14/A	443455	11/C	849729	9/C
204864	13/D	443459	6/E	849730	9/E
204865	12/C	443460	5/D	849732	5/A
204866	12/B	443461	7/A	849733	15/B
204867	8/C	443464	14/B	849734	13/B
204900	13/C	443468	3/D	849735	16/A
204901	4/A	443472	9/D	849736	14/E
204902	4/B	443473	9/B	849737	13/E
204903	4/C	443502	6/B	849738	12/E
204904	4/D	443707	6/A	849739	12/D
204905	13/A	443712	8/B	849741	11/B
204906	5/C	443717	6/C	849956	14/D
204921	16/D	443999	15/D	850020	16/B
442958	1/B	444001	2/D	850254	10/C
442959	1/E	444280	9/A	850317	15/E
442969	17/A	500030	14/C	850925	1/D
442970	18/A	600050	1/C	851280	4/E
442971	18/B	840357	17/D	851281	11/D
442972	18/C	849416	3/C	851282	12/A
443084	3/B	849616	10/E	851283	15/C
443085	2/B	849617	10/D	851284	6/D
443088	10/B	849619	17/C	008800	11/E
443118	8/D	849621	10/A	057178	7/E
443124	16/C	849722	1/A	057179	16/E
443143	3/E	849723	18/D	057566	7/B
443144	5/E	849724	3/A	057782	7/D
443167	2/E	849725	17/B	057787	2/A
443333	15/A	849726	17/E	057920	8/E
443344	11/A	849727	2/C	099070	18/E

