

MOUSSE NM. 8000

80% (WV) LANA EXTRAFINE
20% (PA) POLIAMMIDE

IMPIEGO

RETT. FIN. 7-8
RETT. FIN. 5

A 1 CAPO
A 2 CAPI

MOUSSE NM. 8000

80% (WV) EXTRAFINE WOOL
20% (PA) POLYAMIDE

KNITTING

FLAT MACHINE GAUGE 7-8
FLAT MACHINE GAUGE 5

1 PLY
2 PLYS

MOUSSE NM. 14000

70% (WV) LANA EXTRAFINE
30% (PA) POLIAMMIDE

IMPIEGO

RETT. FIN. 10-12
RETT. FIN. 7-8

A 1 CAPO
A 2 CAPI

MOUSSE NM. 14000

70% (WV) EXTRAFINE WOOL
30% (PA) POLYAMIDE

KNITTING

FLAT MACHINE GAUGE 10-12
FLAT MACHINE GAUGE 7-8

1 PLY
2 PLYS

Y-ER NM. 8000

80% (WV) LANA EXTRAFINE
20% (PA) POLIAMMIDE

IMPIEGO

RETT. FIN. 7-8
RETT. FIN. 5

A 1 CAPO
A 2 CAPI

Y-ER NM. 8000

80% (WV) EXTRAFINE WOOL
20% (PA) POLYAMIDE

KNITTING

FLAT MACHINE GAUGE 7-8
FLAT MACHINE GAUGE 5

1 PLY
2 PLYS

MOUSSE-AIR NM. 2400

70% (WV) LANA EXTRAFINE
30% (PA) POLIAMMIDE

IMPIEGO

RETT. FIN. 3

A 1 CAPO

MOUSSE-AIR NM. 2400

70% (WV) EXTRAFINE WOOL
30% (PA) POLYAMIDE

KNITTING

FLAT MACHINE GAUGE 3

1 PLY

FINISSAGGIO

PER ESALTARE AL MEGLIO LA GONFIEZZA E LEGGEREZZA DEL FILATO
SI CONSIGLIA UNA LEGGERA FOLLATURA IN ACQUA A 35-38°C PER
2-3 MINUTI CON AMMORBIDENTE.
STIRARE CON ABBONDANTE VAPORE.

FINISHING


TO ENHANCE THE BULKINESS AND LIGHTNESS OF THE YARN WE
SUGGEST A LIGHT MILLING IN WATER AT 35-38°C FOR
2-3 MINUTES WITH SOFTENER.
A GENEROUS STEAMING IS RECOMMENDED.

(TELI FOLLATI)



(TREATED KNITTINGS)

(TELI SOLO VAPORIZZATI)



(ONLY STEAMED KNITTINGS)

MOUSSE NM. 8000 - 80% (WV) - 20% (PA) - Y-ER NM. 8000 - 80% (WV) - 20% (PA)


MOUSSE NM. 14000 - 70% (WV) - 30% (PA) - MOUSSE-AIR NM. 2400 - 70% (WV) - 30% (PA)

1

2

3

A



600209 ▲ ●




600208



630133

B



621061



600068 ●



500151 ●

C



621062 ●




630018




620499 ▲ ●

D



500057 ▲ ●




630024




630017


E



099070 ●



600239 ▲ ●



600157 ▲ ●

4

5

6


A



630134



630137



630139


B



630135



630138



630140


C



630136



600222




621067

D



620400




600263 ▲ ●




600163 ▲


E



600264



621832



600018 ●

7

8

9

A



600235 ●




630021



600250

B



600272 ●



600045



630019

C



621836



630022



630020

D



621833




600170 ●



621442


E



621076



500021 ●



600210 ▲



INDEX

● 099070 1/E	600208 2/A	● 600272 7/B	630017 3/D
● 500021 8/E	▲ ● 600209 1/A	600277 12/C	630018 2/C
● 500025 12/E	▲ 600210 9/E	620400 4/D	630019 9/B
● 500026 11/E	600222 5/C	● 620402 12/A	630020 9/C
▲ ● 500057 1/D	600229 10/A	▲ ● 620499 3/C	630021 8/A
● 500151 3/B	▲ 600232 10/B	621061 1/B	630022 8/C
● 600018 6/E	● 600235 7/A	● 621062 1/C	630024 2/D
600045 8/B	● 600238 12/D	621067 6/C	630133 3/A
● 600068 2/B	▲ ● 600239 2/E	● 621073 11/B	630134 4/A
▲ ● 600156 11/D	▲ ● 600246 12/B	621076 7/E	630135 4/B
▲ ● 600157 3/E	600250 9/A	621440 10/C	630136 4/C
▲ 600163 6/D	● 600252 10/D	621442 9/D	630137 5/A
● 600170 8/D	● 600258 11/A	621832 5/E	630138 5/B
● 600175 10/E	▲ ● 600263 5/D	621833 7/D	630139 6/A
● 600194 11/C	600264 4/E	621836 7/C	630140 6/B

" ● ": COLORI DISPONIBILI IN Y-ER NM. 8000

" ● ": AVAILABLE COLOURS IN Y-ER NM. 8000

" ▲ ": COLORI DISPONIBILI IN MOUSSE-AIR NM. 2400

" ▲ ": COLOURS AVAILABLE IN MOUSSE-AIR NM. 2400