

WINDY NM. 3000

48% (WV) LANA EXTRAFINE
32% (WP) ALPACA
20% (PA) POLIAMMIDE



WINDY NM. 3000

48% (WV) EXTRAFINE WOOL
32% (WP) ALPACA
20% (PA) POLYAMIDE



IMPIEGO

RETT. FIN. 3

A 1 CAPO

KNITTING

FLAT MACHINE GAUGE 3

1 PLY

FINISSAGGIO

PER ESALTARE AL MEGLIO LA GONFIEZZA E LEGGEREZZA DEL FILATO
SI CONSIGLIA UNA LEGGERA FOLLATURA IN ACQUA A 30° C CON
AMMORBIDENTE.
STIRARE CON ABBONDANTE VAPORE.

FINISHING

TO ENHANCE THE BULKINESS AND LIGHTNESS OF THE YARN WE
SUGGEST A LIGHT MILLING IN WATER AT 30° C WITH SOFTENER.
A GENEROUS STEAMING IS RECOMMENDED.



INDEX

099070	1/D	620562	3/B	621905	4/B
620243	6/D	620563	3/C	621906	5/B
620244	2/D	620564	3/D	621907	4/D
620555	1/A	620565	5/D	621908	5/A
620556	1/C	621888	2/B	621909	5/C
620559	2/A	621891	1/B	621911	6/A
620560	2/C	621903	4/C	621912	6/B
620561	3/A	621904	4/A	621913	6/C

WINDY NM. 3000 - 48% (WV) - 32% (WP) - 20% (PA)



