

## CASHWOOL®

Nm. 1/30 - Nm. 1/48

Nm. 2/30 - Nm. 2/36 - Nm. 2/48

100% (WV) LANA MERINO EXTRAFINE (19,5 µ)



## CASHWOOL®

Nm. 1/30 - Nm. 1/48

Nm. 2/30 - Nm. 2/36 - Nm. 2/48

100% (WV) EXTRAFINE MERINO WOOL (19,5 µ)



### IMPIEGO

Nm. 1/30 - Nm. 1/48

Rettilinea Finezza 18-21 Cotton 33-37-42 gg 1 capo

Nm. 2/30

Rettilinea Finezza 12-14 Cotton 21-24-27 gg 1 capo

Nm. 2/36

Rettilinea Finezza 12-14 Cotton 21-24-27 gg 1 capo

Nm. 2/48

Rettilinea Finezza 14-18 Cotton 24-27 gg 1 capo

Rettilinea Finezza 12 Cotton 21 gg 2 capi

### QUANTITÀ OTTIMALI

Colori disponibili: a partire da 1 Kg.

Collo ideale: 24 Kg. circa

Supplementi per colli di peso inferiore.

Colori uniti non stock service o a campione:

kg. 9-18-30-45-70-100-160-320-630.

Colori Melange a campione minimo 300 kg.

### KNITTING

Nm. 1/30 - Nm. 1/48

Flat Machine 18-21 F.F. Cotton 33-37-42 gg 1 Ply

Nm. 2/30

Flat Machine 12-14 F.F. Cotton 21-24-27 gg 1 Ply

Nm. 2/36

Flat Machine 12-14 F.F. Cotton 21-24-27 gg 1 Ply

Nm. 2/48

Flat Machine 14-18 F.F. Cotton 24-27 gg 1 Ply

Flat Machine 12 F.F. Cotton 21 gg 2 Ply

### IDEAL QUANTITIES

Available colours: starting from 1 Kg. each.

Standard box: approximately 24 kgs.

Surcharge for cartons of inferior weight.

Non stock service or custom solid colours:

kgs. 9-18-30-45-70-100-160-320-630.

Custom Melange colours minimum kgs. 300.

## MAXI

Nm. 4600 - Nm. 3000

100% (WV) LANA MERINO EXTRAFINE (19,5 µ)



## MAXI

Nm. 4600 - Nm. 3000

100% (WV) EXTRAFINE MERINO WOOL (19,5 µ)



### IMPIEGO

Nm. 4600 Rettilinea Finezza 5-7 1 capo

Nm. 3000 Rettilinea Finezza 3-5 1 capo

### QUANTITÀ OTTIMALI

Colori disponibili: a partire da 1 kg.

Collo ideale: 24 kg. circa

Supplementi per colli di peso inferiore.

Colori uniti non stock service o a campione:

kg. 9-20-33-48-75-115-170-345-700

Colori Melange a campione minimo 300 kg.

### KNITTING

Nm. 4600 Flat Machine 5-7 1 Ply

Nm. 3000 Flat Machine 3-5 1 Ply

### IDEAL QUANTITIES

Available colours: starting from 1 kg. each

Standard box: approximately 24 kgs.

Surcharge for cartons of inferior weight.

Non stock service or custom solid colours:

kg 9-20-33-48-75-115-170-345-700

Custom melange colours minimum kgs. 300.

### FINISSAGGIO

Dettagli di finissaggio disponibili su richiesta.

### FINISHING

Finishing details are available on request.

### SOLIDITÀ COLORI:

CONFORMITÀ NORMATIVA REACH

CONFORMITÀ NORMATIVA GB 18401

(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)

PER USO IN RIGATO CON COLORI CONTRASTANTI

RICHIEDERE SOLIDITÀ SPECIFICA.

Eventuali esigenze particolari andranno specificate all'atto dell'ordine.

### COLOURS FASTNESS:

REACH REGULATION


GB 18401 REGULATION COMPLIANCE

(Category B: products directly in contact with the skin)

IN CASE OF STRIPED OR CONTRAST KNITWEAR A SPECIFIC

DYEING FASTNESS MUST BE ASKED.













Any other special need should be expressly requested.



1

2








3



4

5

6











7

8

9







10









CASHWOOL®  
SOLID COLOURS

11












CASHWOOL®  
SOLID COLOURS

12



CASHWOOL®  
SOLID COLOURS





## INDEX

●	000527	7A	028676	8D	029069	10E		
◆ ○ *	001205	13E	028693	15F	029070	10F		
	001254	8A	028698	9D	029091	15E		
	008764	7D	028842	4D	029093	1B		
	008768	5B	028844	2C	029094	2A		
◆ ○ *	008800	12B	028857	11C	029095	5E		
◆ ○ *	008802	12C	028867	8B	029097	2F		
	008804	12D	028972	3F	029098	2E		
	025158	11B	028982	4F	029099	1C		
●	025275	10B	028988	11F	029100	9C		
	025628	3B	029008	8C	029101	7B		
	025752	5A	029009	13B	029102	7C		
	026672	3A	029011	13F	029104	6F		
	027005	15B	029012	4E	029244	1E		
◆ ○ ●	027098	4A	029013	2D	029245	9F		
	027218	11A	029051	4B	029246	14E		
	027623	5D	029054	3D	●	029247	6D	
	027734	11E	029055	15D	●	029248	6E	
	027838	12E	029056	14B		029249	8E	
	027846	10A	029057	14F		029250	14D	
	027865	13D	029058	4C		029251	11D	
	027942	12F	029059	1A		029252	9E	
	027969	14A	029060	13C		029253	1F	
	028060	5F	029061	15C		029254	1D	
	028088	6A	029062	14C		029255	6C	
	028131	9A	029063	7F		029256	3E	
	028203	5C	029064	7E		099020	15A	
	028218	6B	029065	9B	◆ ○ *	● ▲ ■	099054	13A
	028262	2B	029066	10D	◆ ○ *	● ▲ ■	099070	12A
	028669	3C	029067	10C			157059	8F

- ◆ Nm. 1/30 Colori disponibili / Available colours
- Nm. 1/48 Colori disponibili / Available colours
- \* Nm. 2/36 Colori disponibili / Available colours
- Nm. 2/48 Colori disponibili / Available colours
- ▲ MAXI 4600 Colori disponibili / Available colours
- MAXI 3000 Colori disponibili / Available colours

## CASHWOOL® MELANGE / SUPERMELANGE

Nm. 1/30 - Nm. 1/48  
Nm. 2/30 - Nm. 2/36 - Nm. 2/48



## CASHWOOL® MOULINÉ

Nm. 2/30 - Nm. 2/48



100% (WV) LANA MERINO EXTRAFINE (19,5 µ)



### “Supermélange”

Nuovi effetti cromatici melange ottenuti grazie allo sviluppo di una tecnologia innovativa che consente una diversa e più completa miscelatura delle fibre colorate.

### IMPIEGO

Nm. 1/30 - Nm.1/48  
Rettilinea Finezza 18-21 Cotton 33-37-42 gg 1 capo

Nm. 2/30  
Rettilinea Finezza 12-14 Cotton 21-24-27 gg 1 capo

Nm. 2/36  
Rettilinea Finezza 12-14 Cotton 21-24-27 gg 1 capo

Nm. 2/48  
Rettilinea Finezza 14-18 Cotton 24-27 gg 1 capo  
Rettilinea Finezza 12 Cotton 21 gg 2 capi

Colori Melange a campione minimo 300 kg.

### QUANTITÀ OTTIMALI

CASHWOOL® MOULINÉ: colli da 24 kg. circa  
Colori disponibili: a partire da 1 kg.  
Collo ideale: 24 kg. circa  
Supplementi per colli di peso inferiore.  
Colori uniti non stock service o a campione:  
kg. 9-18-30-45-70-100-160-320-630

### FINISSAGGIO

Dettagli di finissaggio sono disponibili su richiesta.

### SOLIDITÀ COLORI:

CONFORMITÀ NORMATIVA REACH  
CONFORMITÀ NORMATIVA GB 18401  
(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)  
PER USO IN RIGATO CON COLORI CONTRASTANTI  
RICHIEDERE SOLIDITÀ SPECIFICA.  
Eventuali esigenze particolari andranno specificate all'atto dell'ordine.

## CASHWOOL® MELANGE / SUPERMELANGE

Nm. 1/30 - Nm. 1/48  
Nm. 2/30 - Nm. 2/36 - Nm. 2/48



## CASHWOOL® MOULINÉ

Nm. 2/30 - Nm. 2/48



100% (WV) EXTRAFINE MERINO WOOL (19,5 µ)



### “Supermélange”

New melange colour effects, achieved by using a new innovative technology that enables us to create new, different and better blends of coloured fibres.

### KNITTING

Nm. 1/30 - Nm.1/48  
Flat Machine 18-21 F.F. Cotton 33-37-42 gg 1 Ply

Nm. 2/30  
Flat Machine 12-14 F.F. Cotton 21-24-27 gg 1 Ply

Nm. 2/36  
Flat Machine 12-14 F.F. Cotton 21-24-27 gg 1 Ply

Nm. 2/48  
Flat Machine 14-18 F.F. Cotton 24-27 gg 1 Ply  
Flat Machine 12 F.F. Cotton 21 gg 2 Ply

Custom Melange colours minimum kgs. 300.

### IDEAL QUANTITIES

CASHWOOL® MOULINÉ: cartons of approximately kgs. 24  
Available colours: starting from 1 kg. each  
Standard box: approximately 24 kgs.  
Surcharge for cartons of inferior weight.  
Non stock service or custom solid colours:  
kg. 9-18-30-45-70-100-160-320-630

### FINISHING

Finishing details are available on request.

### COLOURS FASTNESS:

REACH REGULATION  
GB 18401 REGULATION COMPLIANCE  
(Category B: products directly in contact with the skin)  
IN CASE OF STRIPED OR CONTRAST KNITWEAR A SPECIFIC  
DYEING FASTNESS MUST BE ASKED.  
Any other special need should be expressly requested.



Associazione Tessile e Salute

I nostri articoli soddisfano tutti i requisiti di Tessile e Salute.  
Zegna Baruffa Lane Borgosesia partecipa al progetto  
Tessile e Salute sostenuto dal Ministero della Salute.

www.tessileesalute.it

Certificato n° 14900021








ID Nr. 4S-100277  
visit 4sustainability.it













1



2









3



4


5

6










7





8







9







10



11




12









13









14





















15









## INDEX

Supermelange	◆ ○ * ● ▲	420266	18A	Supermelange	◆ ○ ●	421967	19C	Melange	◆ ○ ●	445075	6F
Melange	◆ ○ ●	420426	17F	Supermelange	◆ ○ ●	421968	4A	Melange	◆ ○ ●	445173	11D
Supermelange	◆ ○ * ●	420667	19A	Supermelange		421970	5B	Melange	◆ ○ ●	445186	13E
Supermelange	◆ ○ ●	420939	3B	Supermelange	◆ ○ ●	421972	7E	Melange	◆ ○ ●	445361	7A
Supermelange	◆ ○ * ●	420942	2E	Supermelange	◆ ○ ●	421976	2B	Melange	●	445363	6A
Melange	◆ ○ ●	420964	18F	Supermelange		422051	20A	Melange	◆ ○ ●	445364	10A
Melange	◆ ○ ●	420991	5E	Supermelange		422052	21F	Melange	◆ ○ ●	445368	14F
Melange	◆ ○ ●	421015	2D	Supermelange		422138	4B	Melange	◆ ○ ●	445370	21B
Supermelange	●	421134	19E	Supermelange	◆ ○ ●	422204	9A	Melange		445371	8F
Supermelange	◆ ○ * ●	421135	20C	Melange	◆ ○ ●	441142	18B	Melange		445373	9D
Supermelange	◆ ○ * ●	421420	15F	Melange	◆ ○ ●	441250	4F	Melange		445424	7B
Supermelange	◆ ○ * ●	421425	2C	Melange	◆ ○ ●	441269	21A	Melange		445425	8B
Supermelange	◆ ○ ●	421426	19D	Melange	◆ ○ ●	441315	9F	Melange		445426	8E
Supermelange	* ●	421428	18C	Melange	◆ ○ ●	441316	4D	Melange		445427	6C
Supermelange	◆ ○ ●	421433	5A	Melange	◆ ○ ●	441410	14E	Melange		445428	8C
Supermelange	◆ ○ ●	421436	5C	Melange	◆ ○ ●	441614	14B	Melange		445429	14D
Supermelange	◆ ○ ●	421503	9B	Melange	◆ ○ ●	441618	3F	Melange		445474	7C
Supermelange	●	421505	15E	Melange	◆ ○ ●	441620	10D	Mouliné		500005	12D
Supermelange	◆ ○ ●	421506	14A	Melange	◆ ○ ●	441657	6D	Mouliné		500022	17D
Supermelange		421507	19B	Melange	◆ ○ * ●	441702	16E	Mouliné		520266	11E
Supermelange	◆ ○ * ●	421508	1E	Melange	◆ ○ ●	441705	13D	Mouliné		521154	12A
Supermelange	◆ ○ * ●	421605	20F	Melange	◆ ○ ●	441706	13F	Mouliné		521157	17A
Supermelange	◆ ○ ●	421607	1A	Melange	◆ ○ ●	441882	4C	Mouliné	●	521287	10F
Supermelange	◆ ○ ●	421669	15A	Melange		441999	13C	Mouliné		521288	3E
Supermelange	●	421745	3A	Melange	◆ ○ ●	442000	19F	Mouliné		521289	5D
Supermelange	◆ ○ ●	421746	2A	Melange	◆ ○ ●	442191	3D	Mouliné		540772	18D
Supermelange		421751	15B	Melange	◆ ○ * ●	442194	16F	Mouliné		548046	11C
Supermelange	◆ ○ ●	421752	6B	Melange	◆ ○ ●	442195	9E	Mouliné		548198	10E
Supermelange		421759	1F	Melange	●	442197	4E	Mouliné		548205	18E
Supermelange	◆ ○ ●	421760	13B	Melange	◆ ○ ●	442232	16B	Mouliné		548385	13A
Supermelange	◆ ○ ●	421764	7D	Melange	◆ ○ ●	442255	21E	Mouliné		548386	17C
Supermelange	●	421769	8A	Melange	◆ ○ ●	442483	7F	Mouliné		548387	17B
Supermelange	◆ ○ ●	421770	1C	Melange	◆ ○ ●	442688	9C	Mouliné		548388	17E
Supermelange	◆ ○ ●	421845	15D	Melange	◆ ○ ●	442841	3C	Mouliné		548390	11F
Supermelange	◆ ○ ●	421849	20D	Melange	◆ ○ * ●	442842	5F	Mouliné		548402	10B
Supermelange	◆ ○ ●	421850	16C	Melange	◆ ○ ●	442873	20E	Mouliné		548403	10C
Supermelange	◆ ○ ●	421921	15C	Melange	◆ ○ ●	443083	21D	Mouliné		548405	11B
Supermelange	◆ ○ ●	421923	6E	Melange	◆ ○ ●	443114	20B	Mouliné		548406	12C
Supermelange	◆ ○ ●	421925	16A	Melange	* ●	443351	2F	Mouliné		548407	12F
Supermelange	◆ ○ ●	421928	14C	Melange	◆ ○ ●	443640	8D	Mouliné		548409	12E
Supermelange		421964	1D	Melange	◆ ○ ●	444391	16D	Mouliné		548410	12B
Supermelange	◆ ○ ●	421965	1B	Melange	◆ ○ ●	444789	21C	Mouliné		548411	11A

◆ Nm. 1/30 Colori disponibili / Available colours

○ Nm. 1/48 Colori disponibili / Available colours

\* Nm. 2/36 Colori disponibili / Available colours

● Nm. 2/48 Colori disponibili / Available colours

▲ MAXI 4600 Colori disponibili / Available colours

■ MAXI 3000 Colori disponibili / Available colours