



## LEISURE

Nm. 4000

78% (WV) LANA MERINO EXTRAFINE (19,5 µ)  
22% (PA) POLIAMMIDE - GRS

Nm. 4000: \* Colori Disponibili

Impiego: Rettilinea Finezza 5,3

1 Capo

## LEISURE

Nm. 9000

80% (WV) LANA MERINO EXTRAFINE (19,5 µ)  
20% (PA) POLIAMMIDE - GRS

Nm. 9000: \* Colori Disponibili

Impiego: Rettilinea Finezza 8,7

1 Capo

Trattandosi di un filato fantasia, è necessario considerare uno scarto macchina superiore ad un filato lineare.  
Si consiglia di lavorare a due o più guidafile.

## FINISSAGGIO

Dettagli di finissaggio sono disponibili su richiesta.

## QUANTITÀ OTTIMALI

Colori disponibili: a partire da 1 kg

Collo ideale: Kg. 20 circa

Supplementi per colli di peso inferiore.

Colori uniti o a campione:

kg. 6-16-30-42-63-84-126-252.

I colori tinti in filo potrebbero avere un aspetto meno voluminoso rispetto ai tinti in tops.

## SOLIDITÀ COLORI:

CONFORMITÀ NORMATIVA REACH

CONFORMITÀ NORMATIVA GB 18401

(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)

PER USO IN RIGATO CON COLORI CONTRASTANTI

RICHIEDERE SOLIDITÀ SPECIFICA.

Eventuali esigenze particolari andranno specificate all'atto dell'ordine.

## LEISURE

Nm. 4000

78% (WV) EXTRAFINE MERINO WOOL (19,5 µ)  
22% (PA) POLYAMIDE - GRS

Nm. 4000: \* Available Colours

Applications: Flat Machine 5,3

1 Ply

## LEISURE

Nm. 9000

80% (WV) EXTRAFINE MERINO WOOL (19,5 µ)  
20% (PA) POLYAMIDE - GRS

Nm. 4000: \* Available Colours

Applications: Flat Machine 8,7

1 Ply

Due to the nature of the fancy yarns it is necessary to consider a greater wastage than classic yarns.  
It is advisable to knit using more than one yarn guides.

## FINISHING

Finishing details are available on request.

## IDEAL QUANTITIES

Available colours: starting from 1 Kg. each

Ideal box: approximately kgs. 20

Surcharge for cartons of inferior weight.

Non available or custom solid colours:

kgs. 6-16-30-42-63-84-126-252.

Yarn-dyed colours may have a less voluminous look compared to tops-dyed ones.

## COLOURS FASTNESS:

REACH REGULATION


GB 18401 REGULATION COMPLIANCE

(Category B: products directly in contact with the skin)

IN CASE OF STRIPED OR CONTRAST KNITWEAR A

SPECIFIC DYEING FASTNESS MUST BE ASKED.

Any other special need should be expressly requested.



Associazione Tessile e Salute

I nostri articoli soddisfano tutti i requisiti di Tessile e Salute.  
Zegna Baruffa Lane Borgosesia partecipa al progetto  
Tessile e Salute sostenuto dal Ministero della Salute.

[www.tessileesalute.it](http://www.tessileesalute.it)

Certificato n° 14900021



ID Nr. 4S-100277  
visit [4sustainability.it](http://4sustainability.it)



1

2

3

A



029293



029428




029418

B



029427



029426



029425

C



029424



888888



029423

D



029422



029421



029294

\*



E



029420



029419



099070


5

6


A



631049




631044  
\*




631054


B



631048




631043




631053


C



631047




631042




631052  
\*


D



631046




631041




631051


E



631045



631040



631050



TANGIBLE BEIGE  
029293



SEALING BARUFFA  
888888



DEEP BLUE  
029294

---

## INDEX

---

029293	1A		029426	2B	631046	4D
* 029294	3D		029427	1B	631047	4C
029418	3A		029428	2A	631048	4B
029419	2E		099070	3E	631049	4A
029420	1E		631040	5E	631050	6E
029421	2D		631041	5D	631051	6D
029422	1D		631042	5C	* 631052	6C
029423	3C		631043	5B	631053	6B
029424	1C		* 631044	5A	631054	6A
029425	3B		631045	4E	888888	2C