

UNITI

CASHWOOL®

Nm. 1/30 - Nm. 1/48

Nm. 2/30 - Nm. 2/36 - Nm. 2/48

100% (WV) LANA MERINO EXTRAFINE (19,5 µ)



IMPIEGO OTTIMALE

Nm. 1/30 - Nm. 1/48

Rettilezza Finezza 18-21

1 capo

Nm. 2/30

Rettilezza Finezza 12-14

1 capo

Nm. 2/36

Rettilezza Finezza 12-14

1 capo

Nm. 2/48

Rettilezza Finezza 14-18

1 capo

MAXI

Nm. 4600 - Nm. 3000

100% (WV) LANA MERINO EXTRAFINE (19,5 µ)



IMPIEGO OTTIMALE

Nm. 4600 Rettilezza Finezza 5-7

1 capo

Nm. 3000 Rettilezza Finezza 3-5

1 capo

QUANTITÀ OTTIMALI

Colori disponibili: a partire da 1 kg.

Quantità minima ordinabile 20 kg.

Le informazioni sui minimi sono disponibili sulla scheda tecnica.

Versione RWS: vedi indice.

FINISSAGGIO

Dettagli di finissaggio disponibili su richiesta.

SOLIDITÀ COLORI:

CONFORMITÀ NORMATIVA REACH

CONFORMITÀ NORMATIVA GB 18401

(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)

PER USO IN RIGATO CON COLORI CONTRASTANTI

RICHIEDERE SOLIDITÀ SPECIFICA.

Eventuali esigenze particolari, inclusa lavorazione a capo integrale, andranno specificate all'atto dell'ordine.

Qualora venga confermato un difetto del filo, non saranno riconosciuti danni per quantità smaccinate oltre il 10% in peso della quantità consegnata.

CASHWOOL®

Nm. 1/30 - Nm. 1/48

Nm. 2/30 - Nm. 2/36 - Nm. 2/48

100% (WV) EXTRAFINE MERINO WOOL (19,5 µ)



IDEAL KNITTING

Nm. 1/30 - Nm. 1/48

Flat Machine 18-21

1 Ply

Nm. 2/30

Flat Machine 12-14

1 Ply

Nm. 2/36

Flat Machine 12-14

1 Ply

Nm. 2/48

Flat Machine 14-18

1 Ply

MAXI

Nm. 4600 - Nm. 3000

100% (WV) EXTRAFINE MERINO WOOL (19,5 µ)



IDEAL KNITTING

Nm. 4600 Flat Machine 5-7

1 Ply

Nm. 3000 Flat Machine 3-5

1 Ply

IDEAL QUANTITIES

Available colours: starting from kg. 1 each

Minimum order quantity kgs. 20.

Information regarding minimum quantities is available in the technical data sheet.

RWS version: see the index.

FINISHING

Finishing details are available on request.

COLOURS FASTNESS:

REACH REGULATION

GB 18401 REGULATION COMPLIANCE

(Category B: products directly in contact with the skin)

IN CASE OF STRIPED OR CONTRAST KNITWEAR A

SPECIFIC DYEING FASTNESS MUST BE ASKED.

Any other special need should expressly requested, included seamless knitwear info.

If it's confirmed as a yarn defect, we will not accept any claims for any knitted quantity over 10% of the delivered weight.



ID Nr. 4S-100277



Zegna Baruffa Lane Borgosesia SPA is RWS certified
Certified by IGEA | IGEA-IT-741
*Only the products which are covered by a valid
Transaction certificate are RWS certified*



1

A



099054



B



029060

C



099020

D



001205



E



029293



F



029011

CASHWOOL®
SOLID COLOURS

2

A



027865

B



029062

C



029056

D



029788

E



029250

F



029057

CASHWOOL®
SOLID COLOURS

3

A



029789

B



029244

C




029772

D



029012

E



029774

F



028842

CASHWOOL®
SOLID COLOURS

4

A



029790

B




028972

C




029054

D



029767

E



028669

F




029783

CASHWOOL®
SOLID COLOURS


5

A




029055

B



029013

C



028844

D



026976

E



029768

F



029775

CASHWOOL®
SOLID COLOURS

6

A



029097

B



029791

C



029538

D



029098

E



029792

F



028988


CASHWOOL®
SOLID COLOURS

7

8


9

A



029535

A



029534

A



029249

B



029530

B



029533

B



001254

C



029053

C




028203

C



029008

D



028060

D



029247

D



888888



E



029095

E



027623

E



008764

F



029255

F



025752

F



008768



CASHWOOL®
SOLID COLOURS

CASHWOOL®
SOLID COLOURS

CASHWOOL®
SOLID COLOURS

10

A



029101

B




029252

C



029777


D



000527



E



028218

F



028131

CASHWOOL®
SOLID COLOURS

11

A



029857

B



029793

C



028698

D



029794

E



029778

F



029795

CASHWOOL®
SOLID COLOURS


12

A



029796

B




029542

C



029797

D



029798

E



027838





F



008802



CASHWOOL®
SOLID COLOURS

13






CASHWOOL®
SOLID COLOURS

14



CASHWOOL®
SOLID COLOURS

15



CASHWOOL®
SOLID COLOURS



TANGIBLE BEIGE
029293



SEALING BARUFFA
888888



DEEP BLUE
029294

INDEX

●	000527	10D	029008	9C	029535	7A
◆ ○ *	001205	1D	029011	1F	029538	6C
	001254	9B	029012	3D	029542	12B
	008764	9E	029013	5B	029543	13C
●	008768	9F	029053	7C	029554	15F
◆ ○ *	008800	15E	029054	4C	029767	4D
◆ ○ *	008802	12F	● 029055	5A	029768	5E
◆ ○ *	008804	15C	029056	2C	029772	3C
●	025275	15B	029057	2F	029774	3E
	025628	14D	029058	14C	029775	5F
	025752	8F	029060	1B	029777	10C
	026976	5D	029061	13A	029778	11E
○ ●	027098	14E	029062	2B	029783	4F
	027218	15A	029092	14A	029788	2D
	027623	8E	029093	14B	029789	3A
●	027734	13E	029095	7E	029790	4A
	027838	12E	029097	6A	029791	6B
	027865	2A	029098	6D	029792	6E
	027952	13F	029101	10A	029793	11B
	028060	7D	029244	3B	029794	11D
	028131	10F	029247	8D	029795	11F
	028203	8C	029249	9A	029796	12A
	028218	10E	029250	2E	029797	12C
	028262	13D	029252	10B	029798	12D
	028669	4E	029255	7F	029799	13B
	028698	11C	029293	1E	029857	11A
	028842	3F	029294	15D	099020	1C
	028844	5C	029530	7B	099054	1A
●	028972	4B	029533	8B	099070	14F
	028988	6F	029534	8A	888888	9D

- ◆ Nm. 1/30 Colori disponibili / Available colours
- Nm. 1/48 Colori disponibili / Available colours
- * Nm. 2/36 Colori disponibili / Available colours
- Nm. 2/48 Colori disponibili / Available colours
- ▲ MAXI 4600 Colori disponibili / Available colours
- MAXI 3000 Colori disponibili / Available colours
- Disponibile in RWS / Available in RWS

MELANGE / MOULINÉ

CASHWOOL® MELANGE / SUPERMELANGE



Nm. 1/30 - Nm. 1/48

Nm. 2/30 - Nm. 2/36 - Nm. 2/48

100% (WV) LANA MERINO EXTRAFINE (19,5 µ)

SUPERMELANGE: Effetti cromatici mélange ottenuti grazie allo sviluppo di una tecnologia speciale che consente una diversa e più completa miscelatura delle fibre colorate.

CASHWOOL® MOULINÉ



Nm. 2/30 - Nm. 2/48

100% (WV) LANA MERINO EXTRAFINE (19,5 µ)

IMPIEGO OTTIMALE

Nm. 1/30 - Nm. 1/48

Rettilezza Finezza 18-21

1 capo

Nm. 2/30

Rettilezza Finezza 12-14

1 capo

Nm. 2/36

Rettilezza Finezza 12-14

1 capo

Nm. 2/48

Rettilezza Finezza 14-18

1 capo

MAXI MELANGE / SUPERMELANGE



Nm. 4600 - Nm. 3000

100% (WV) LANA MERINO EXTRAFINE (19,5 µ)

IMPIEGO OTTIMALE

Nm. 4600 Rettilezza Finezza 5-7

1 capo

Nm. 3000 Rettilezza Finezza 3-5

1 capo

QUANTITÀ OTTIMALI

Colori disponibili: a partire da 1 kg.

Quantità minima ordinabile 20 kg.

Le informazioni sui minimi sono disponibili sulla scheda tecnica.

Versione RWS: vedi indice.

Colori Melange a campione minimo 300 kg.

FINISSAGGIO

Dettagli di finissaggio sono disponibili su richiesta.

SOLIDITÀ COLORI:

CONFORMITÀ NORMATIVA REACH

CONFORMITÀ NORMATIVA GB 18401

(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)

PER USO IN RIGATO CON COLORI CONTRASTANTI

RICHIEDERE SOLIDITÀ SPECIFICA.

Eventuali esigenze particolari, inclusa lavorazione a capo integrale, andranno specificate all'atto dell'ordine.

Qualora venga confermato un difetto del filo, non saranno riconosciuti danni per quantità smaccinate oltre il 10% in peso della quantità consegnata.

CASHWOOL® MELANGE / SUPERMELANGE



Nm. 1/30 - Nm. 1/48

Nm. 2/30 - Nm. 2/36 - Nm. 2/48

100% (WV) EXTRAFINE MERINO WOOL (19,5 µ)

SUPERMELANGE: Mélange colour effects, achieved by using a special technology that enables us to create new different and better blends of coloured fibres.

CASHWOOL® MOULINÉ



Nm. 2/30 - Nm. 2/48

100% (WV) EXTRAFINE MERINO WOOL (19,5 µ)

IDEAL KNITTING

Nm. 1/30 - Nm. 1/48

Flat Machine 18-21

1 Ply

Nm. 2/30

Flat Machine 12-14

1 Ply

Nm. 2/36

Flat Machine 12-14

1 Ply

Nm. 2/48

Flat Machine 14-18

1 Ply

MAXI MELANGE / SUPERMELANGE



Nm. 4600 - Nm. 3000

100% (WV) EXTRAFINE MERINO WOOL (19,5 µ)

IDEAL KNITTING

Nm. 4600 Flat Machine 5-7

1 Ply

Nm. 3000 Flat Machine 3-5

1 Ply

IDEAL QUANTITIES

Available colours: starting from kg. 1 each

Minimum order quantity kgs. 20.

Information regarding minimum quantities is available in the technical data sheet.

RWS version: see the index.

Custom Melange colours minimum kgs. 300.

FINISHING

Finishing details are available on request.

COLOURS FASTNESS:

REACH REGULATION

GB 18401 REGULATION COMPLIANCE

(Category B: products directly in contact with the skin)

IN CASE OF STRIPED OR CONTRAST KNITWEAR A







SPECIFIC DYEING FASTNESS MUST BE ASKED.

Any other special need should expressly requested, included seamless knitwear info.

If it's confirmed as a yarn defect, we will not accept any claims for any knitted quantity over 10% of the delivered weight.








1









CASHWOOL®

2







CASHWOOL®

3






CASHWOOL®

4




CASHWOOL®

5







CASHWOOL®

6




CASHWOOL®

7





CASHWOOL®

8





CASHWOOL®

9





CASHWOOL®

10





CASHWOOL®

11






CASHWOOL®

12






CASHWOOL®

13




CASHWOOL®

14




CASHWOOL®

15






CASHWOOL®

16





CASHWOOL®

17



CASHWOOL®

18



CASHWOOL®

INDEX

SUPERMELANGE	◆ ○ * ●	420266	3B	SUPERMELANGE		422051	1B	MELANGE	445429	15C
SUPERMELANGE	◆ ○ * ●	420667	1A	SUPERMELANGE		422052	14F	MELANGE	445474	8D
SUPERMELANGE	◆ ○ ●	420939	5B	SUPERMELANGE		422336	1D	MELANGE	445628	1F
SUPERMELANGE	◆ ○ * ●	420942	5E	MELANGE	◆ ○ ●	441250	4D	MELANGE	445639	4A
MELANGE	◆ ○ ●	420964	3F	MELANGE	◆ ○ ●	441269	14C	MELANGE	445640	4C
MELANGE	◆ ○ ●	420991	5F	MELANGE	◆ ○ ●	441316	6E	MELANGE	445641	7A
MELANGE	◆ ○ ●	421015	5D	MELANGE	◆ ○ ●	441410	12D	MELANGE	445642	7B
SUPERMELANGE		421134	3D	MELANGE	◆ ○ ●	441657	9D	MELANGE	445643	15A
SUPERMELANGE	◆ ○ * ●	421135	1E	MELANGE	◆ ○ * ●	441702	12E	MELANGE	445644	9A
SUPERMELANGE	◆ ○ * ●	421420	14B	MELANGE	◆ ○	441705	15D	MELANGE	445645	9C
SUPERMELANGE	◆ ○ * ●	421425	5C	MELANGE	◆ ○ ●	441706	13F	MELANGE	445646	8A
SUPERMELANGE	◆ ○ ●	421426	2D	MELANGE	○ ●	441882	6C	MELANGE	445647	10A
SUPERMELANGE	* ●	421428	3C	MELANGE		441999	13C	MELANGE	445648	11A
SUPERMELANGE	◆ ○ ●	421433	6D	MELANGE	◆ ○ ●	442000	3E	MELANGE	445649	11B
SUPERMELANGE	◆ ○ ●	421503	11E	MELANGE	◆ ○ ●	442191	6F	MELANGE	445650	11C
SUPERMELANGE		421505	13B	MELANGE	◆ ○ * ●	442194	13E	MELANGE	445651	11D
SUPERMELANGE	◆ ○ ●	421506	14A	MELANGE	◆ ○ ●	442195	9F	MELANGE	445652	13D
SUPERMELANGE		421507	1C	MELANGE		442197	4B	MELANGE	445653	14D
SUPERMELANGE	◆ ○ * ●	421508	2B	MELANGE	◆ ○ ●	442232	7C	MOULINÉ	500005	17E
SUPERMELANGE	◆ ○ ●	421605	7F	MELANGE	◆ ○ ●	442255	14E	MOULINÉ	500022	16F
SUPERMELANGE	◆ ○ ●	421607	2A	MELANGE	◆ ○ ●	442483	8F	MOULINÉ	521154	17C
SUPERMELANGE	◆ ○ ●	421669	12A	MELANGE	◆ ○ ●	442688	11F	MOULINÉ	521157	16D
SUPERMELANGE		421745	6B	MELANGE	◆ ○ * ●	442842	4F	MOULINÉ	540772	17F
SUPERMELANGE		421751	12B	MELANGE	◆ ○ ●	442873	7E	MOULINÉ	548046	18D
SUPERMELANGE	◆ ○ ●	421760	13A	MELANGE	◆ ○ ●	443114	2C	MOULINÉ	548171	18C
SUPERMELANGE	◆ ○ ●	421764	8E	MELANGE	◆ ○ ●	443640	10D	MOULINÉ	548385	16B
SUPERMELANGE		421769	10B	MELANGE	◆ ○ ●	444789	15F	MOULINÉ	548386	16C
SUPERMELANGE	◆ ○ ●	421849	2F	MELANGE	◆ ○ ●	445173	4E	MOULINÉ	548387	16E
SUPERMELANGE	◆ ○ ●	421850	7D	MELANGE	◆ ○ ●	445186	15E	MOULINÉ	548390	18F
SUPERMELANGE	◆ ○ ●	421921	12C	MELANGE	◆ ○	445361	8B	MOULINÉ	548396	18A
SUPERMELANGE	◆ ○ ●	421928	15B	MELANGE	◆ ○ ●	445368	12F	MOULINÉ	548403	18B
SUPERMELANGE	◆ ○ ●	421965	3A	MELANGE		445373	9E	MOULINÉ	548405	17B
SUPERMELANGE	◆ ○ ●	421967	2E	MELANGE		445424	8C	MOULINÉ	548406	17D
SUPERMELANGE	◆ ○ ●	421968	6A	MELANGE		445425	10C	MOULINÉ	548407	18E
SUPERMELANGE	◆ ○ ●	421972	10E	MELANGE		445426	10F	MOULINÉ	548411	17A
SUPERMELANGE	◆ ○ ●	421976	5A	MELANGE		445427	9B	MOULINÉ	548848	16A

◆ Nm. 1/30 Colori disponibili / Available colours

○ Nm. 1/48 Colori disponibili / Available colours

* Nm. 2/36 Colori disponibili / Available colours

● Nm. 2/48 Colori disponibili / Available colours

■ Disponibile in RWS / Available in RWS